

# JF-QT5-20T全自动多功能墙地砖制砖机

产品名称	JF-QT5-20T全自动多功能墙地砖制砖机
公司名称	贵州建丰机械建材有限公司
价格	99000.00/台
规格参数	品牌:贵州建丰 型号:JF-QT5-20T
公司地址	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪镇商贸城92号
联系电话	0856-3423236 18722616399

## 产品详情

### (一) 具体配置

序号	部件名称	功率	备注
1	主机、布料机、泵站、电控柜、 出砖送板机	34.45kw	
2	js500强制式搅拌机	24kw	
3	配料仓	6.6kw	
4	自动叠板机	1.55kw	

### (二) 主要技术参数：

序号	项目	参数
----	----	----

1	激震力	78kn
2	震动频率	5000次/分钟
3	振幅	15mm
4	噪音	85db ( a )
5	震动时间	7秒/次
6	外形尺寸	3000*2200*2900 ( mm )
7	装机容量	31.7kw
8	整机重量	8吨
9	最大压力	300吨
10	托板尺寸	1150*880*30 ( mm )
11	操作人数	10人
12	用地面积	5000平米

(三) 适量砖型及产量：

制品规格长*宽*高 ( mm )	成型数量	每小时生产量	生产周期
标砖 240*115*53	28块	5600块	18秒/次
面包砖 100*200*60	5块	2880块	20秒/次
s 砖 225*112.5*60	16块	2880块	20秒/次

#### (四) 设备特点：

- 1、采用建丰最新震动与压力相结合的理论，使得传振效果更加显著，制品密实度更佳;
- 2、往复拨叉式强制布料，快速均匀;
- 3、激震与液压结合，保证产品密实度均匀;
- 4、全自动控制，采用日本进口电脑plc控制，有效的把机械震动与液压密切的配合起来，成品率高，故障率极低;
- 5、粉煤灰、炉渣、煤矸石等工业废渣均可作为原材料，废渣掺可达75%;
- 6、配套自动码垛机，使得提高生产效率，大大降低人员劳动强度，节省劳动力;
- 7、在原有震压机基础上增加400吨主油缸，在完成正常震压成型后，采用大吨位强力压制，使得产品密实度更高，解决一般机械采用粉煤灰、尾矿沙等细料为原料时，压砖密实度不足时强度达不到的缺点。