

复合土工膜生产厂家 天然膨润土防水毯

产品名称	复合土工膜生产厂家 天然膨润土防水毯
公司名称	扬州建安土工合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省仪征市胥浦工业区慧通路
联系电话	0514-83438660 13338126000

产品详情

复合土工膜生产厂家 天然膨润土防水毯 膨润土复合防水垫

扬州建安土工合成材料有限公司欢迎您咨询更多关于复合土工膜生产厂家
天然膨润土防水毯 膨润土复合防水垫

复合土工膜生产厂家 天然膨润土防水毯 膨润土复合防水垫 hdpe防渗膜价格 hdpe防渗膜厂家
膨润土防水垫价格
gcl防水毯gcl防水毯批发gcl防水毯价格gcl防水垫gcl防水垫价格gcl防水垫厂家报价
江苏膨润土防水毯价格 钠基复合防水毯 天然钠基复合防水毯厂家 天然gcl
复合防水垫 供应天然纳基膨润土防水毯
gcl膨润土防水毯价格gcl复合防水毯价格塑料hdpe土工膜 塑料hdpe防渗膜 塑料hdpe防水膜
塑料 塑料hdpe防漏膜

复合土工膜生产厂家告诉您复合土工膜的介绍

复合土工膜

是由土工织物（或玻纤网）、高分子材料等（如pe膜、eva等）两种以上的材料复合而成的土工合成材料。它以土工织物为导水层，以高分子材料为防渗层，经压延、热熔涂敷而成，具有独特的防渗、防护和加筋、排水、隔离等功能，其高度的韧性和优良的耐化学侵蚀、抗老化性能超出了单纯应用布或膜的使用指标，便于施工，不需粘合剂，应用领域更加广泛，使用起来更加方便。

复合土工膜产品结构：一布一膜、二布一膜、多膜多布等

基布种类：针刺短纤维土工布、机织土工布、非织造土工布、玻纤网等。

膜材（高分子合成材料）：高密度聚乙烯（hdpe）、低压聚乙烯（ldpe）、氯化聚乙烯（cpe）、eva（乙烯共聚物）、pvc等

复合土工膜的工艺特点

断裂伸率%	30-100									
cbr顶破强力kn	1.1	1.5	1.9	2.2	2.5	2.8	3.0	3.2	3.5	
撕破强力kn	0.15	0.25	0.32	0.40	0.48	0.56	0.62	0.68	0.75	
剥离强度n/cm	6									
耐静 水压	膜材厚度m	0.2	0.3	0.4	0.8	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2
	一布一膜m pa	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8
	二布一膜m pa	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0

公司名：扬州建安土工合成材料有限公司

姓名：罗先生

手机号码：13338126000

免费热线：400-6080-995

固定电话：0514-83438660

传真：0514-83410860

邮箱：jianan@yzjacl.com

qq：1697930105

公司网址：<http://www.yzjacl.com>