

高粘度POM M25-45 日本宝理M25-45 耐候性POM

产品名称	高粘度POM M25-45 日本宝理M25-45 耐候性POM
公司名称	东莞宏晶塑胶科技有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	POM:POM 日本宝理 M25-45 M25-45:M25-45 日本宝理:日本宝理
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室
联系电话	13427879529 13427879529

产品详情

高粘度POM M25-45 日本宝理M25-45 耐候性POM

POM日本宝理 SW-22 高流量 高刚性 高硬度

POM日本宝理 SW-41 高硬度

POM日本宝理 SX-35 质软 消音型

POM日本宝理 TD-35 高耐冲击性 柔韧性

POM日本宝理 AW-01 润滑性 高滑动性

POM日本宝理 EB-10 高刚性

POM日本宝理 ES-5 注塑型 高刚性

POM日本宝理 GB-25 玻璃珠25%增强,低翘曲

POM日本宝理 GB-25R 低翘曲

POM日本宝理 GH-20 玻纤增强20%

POM日本宝理 LU-02 良好的抗紫外线,良好的耐候性

POM日本宝理 MS-02 低摩擦,润滑

POM日本宝理 NW-02 高滑动性

POM日本宝理 VW-32 低摩擦

POM日本宝理 EB-08 抗静电，导电

POM日本宝理 GM-20 玻纤20%增强,低翘曲

POM日本宝理 TD-20 高抗冲击 柔韧性

POM日本宝理 TR-10D 矿物增强,高刚性

POM日本宝理 TR-20 无机物增强 高刚性低翘曲

POM日本宝理 JW-03 润滑性

POM日本宝理 M450 高流动性 短周期

POM日本宝理 OL-10 注塑 高刚性

POM日本宝理 TW-51 良好的强度,低摩擦

POM日本宝理 VC-11 注塑级

POM日本宝理 M25-44 注塑 高粘度

Zytel美国杜邦 PA66 70G25HSLR：玻纤25%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型

Zytel美国杜邦 PA66 70G30HSLR：玻纤30%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型

Zytel美国杜邦 PA66 70G35HSLR：玻纤35%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型

Zytel美国杜邦 PA66 MT409AHS：中等韧性，良好刚性，高性能，热稳定

Zytel美国杜邦 PA66 FR70M30V0 NC010 注塑级、30%矿物，V0阻燃

Zytel美国杜邦 PA66 FR50 GF25%增强阻燃V0

Zytel美国杜邦 PA66 FR7025V0F FR7026V0F 无卤阻燃V-0未增强

Zytel美国杜邦 PA66 FR70M30V0 阻燃V-0矿纤30%增强 尺寸稳定

Zytel美国杜邦 PA66 101L.101F.10B40 {NC010-BK061} 尼龙纯树脂

Zytel美国杜邦 PA66 103HSL、103FHS、153HSL

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270 ，

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

