博兴县(博兴县400KW发电车出租)租借视频

产品名称	博兴县(博兴县400KW发电车出租)租借视频
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源出租 负载箱租赁厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

(博兴县(博兴县400KW发电车出租)租借视频5)喷油器安装孔铜垫损坏

喷油器安装孔铜垫损坏时造成漏气,个别汽缸燃烧条件恶化,使柴油发电机动力输出不足。故障排除:清理积炭,更换铜垫。

5废气涡轮增压器故障

废气涡轮增压器的压气机和涡轮机的进气管路被污物阻塞或漏气、轴承损坏等都能导致进入汽缸的空气 量减少

致使柴油燃烧不完全,在排气冒烟同时使柴油发电机的功率下降。

故障排除:分别清洗增压器进气管路、外壳,擦净叶轮表面的博兴县(博兴县400KW发电车出租)租借视频污物,拧紧接合面螺母和卡箍,检修或更换轴承等

6排气管或消音器阻塞

排气管或消音器阻塞会造成排气不畅通,排气阻力增大,充气效率下降,造成柴油发电机动力输出不足。

故障排除:检查排气管和消音器内积碳情况,若积碳太多,可采取机械或化学办法进行清理,保证排气管和消音器排气畅通。7冷却系统故障

- (1) 柴油发电机温度过低
- 4、原因:励磁调节器控制回路断开或接触不良现象。

处理:用数字万用表查清断开处,将断开处再次焊牢捆扎绝缘层。

5、原因:稳压管(包含整流二极管、晶闸管)毁坏。

处理:替换损坏的元器件。

6、原因:碳刷与集电环接触不良现象或炭刷工作压力不足。博兴县(博兴县400KW发电车出租)租借视频

处理:清理电滑环表层,打磨抛光炭刷,使其与电滑环表层符合,提升炭刷工作压力。

7、原因:刷握锈蚀,炭刷不可以左右滚动。

处理:用砂纸擦干净刷握内表层,如毁坏,应拆换。

8、原因:发电机励磁机碳刷部位有误,炭刷破坏或扭簧工作压力不足。

处理:将炭刷调至合理部位,拆换碳刷,调节扭簧工作压力。

全国服务---各地均有办事处。--各种变压器出租,附近UPS不间断电源租赁出售,高压负载箱出租,高压电容器出租。10KV,35KV高压发电机出租。带电作业车租赁,高空绝缘斗臂式带电作业车。出租应急发电车租赁免费提供电缆线配电柜租借出租

9、原因:传动装置转动角度不对。

处理:更改传动装置转动方位。

10、原因:发电机励磁机绕组布线不正确,正负极接错。

处理:纠正绕组布线,并按其正负极用电池、电瓶再次加磁。

粲油发电机温度过低不利于可燃混合气的形成和燃烧,热效率减低,柴油发电机功率下降。同时,柴油发电机温度过低使机油粘度增大,加大了运转阻力,功率损耗增加故障排除:检查冷却系各部件工作性能及冷却水量并保持柴油发电机在正常工作温度(冷却水温80~95)下运转。

(2)柴油发电机温度过高

柴油发电机温度过高使汽缸充气量降低,柴油燃烧不完全,柴油发电机功率下降,并使燃油消耗量增加。故障排除:检查风扇、风扇离合器、导风罩、散热片的工作情况,确保柴油发电机在正常温度下工作。 8润滑系故障

机油粘度太大或太脏使柴油发电机运转阻力增大,功率消耗增加。故障排除:清洗润滑系,并换用合适牌 号的机油。