

天联牌电线电缆厂家 PTYA23 (PZYA23) 信号电缆30 × 1

产品名称	天联牌电线电缆厂家 PTYA23 (PZYA23) 信号电缆30 × 1
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:PTYA23 4-61芯 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌电线电缆厂家 PTYA23 (PZYA23) 信号电缆30 × 1

PTYL23 16芯铁路信号电缆16X1.0

PTYL23 19芯铁路信号电缆19X1.0

PTYL23 21芯铁路信号电缆21X1.0

PTYL23 24芯铁路信号电缆24X1.0

PTYL23 28芯铁路信号电缆28X1.0

PTYL23 30芯铁路信号电缆30X1.0

PTYL23 33芯铁路信号电缆33X1.0

PTYL23 37芯铁路信号电缆37X1.0

PTYL23 42芯铁路信号电缆42X1.0

PTYL23 44芯铁路信号电缆44X1.0

PTYL23 48芯铁路信号电缆48X1.0

本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的

地区敷设。

产品名称：铁路信号电缆

产品型号：PTYAH|PTYA|PZYA|PTYV|PTYV|PTY22|PTY23|PTYA23|PTYA22|PTY23|PTY22|PT
YAH23|PZYA23|PZYA22|PZY23|PZY22|

执行标准：TB/T 2476.1.2-1993

产品用途：适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路控制信号、音频信号及某些自动装置
固定敷设用

产品名称、型号、规格及使用范围：

1)聚乙烯绝缘和聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTYAH、PTYA、PZYA、PTYV、PTYV、PTY22、PTY23(PZY
02、PZY03、PZY23、PZY22)1/0.8mm(1/1.0mm)2-48芯；适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下的
铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统。

2)聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTYA23、PTYA22、PTY23、PTY22、PTYAH
23、PZYA23、PZYA22、PZY23、PZY22、1/0.8mm(1/1.0mm)4-61芯；适用于交流额定电压500V或直流电
压1000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的控制线路，能传输铁路信集团的一
般自动信号，还可传输移频自动闭塞及业务通话等音频信号。

使用特性：

1)电缆的使用环境：-40 ~ 60 。

2)电缆导体的*允许工作温度：不超过70 。

3)电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯护套电缆应不低于-10 。

4)电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。