洛氏硬度计HR

产品名称	洛氏硬度计HR
公司名称	惠州市金池精密仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东 惠州市惠城区三栋惠南科技创业中心
联系电话	7522525048

产品详情

810系列 洛氏硬度计

HR-200/300/400

经济型洛氏硬度计。产品阵容包括数字显示型和模拟显示型等四种型号。

HR-530

HR-530系列硬度计采用创新的电子控制技术,具有极高的通用性,不仅可以进行洛氏硬度和表面洛氏硬度试验,还具有布氏硬度、布氏硬度压痕深度测量、塑料试验的加载顺序,1台机器可胜任多种用途。

此系列可进行以往只有切断才能试验的内壁硬度试验。(所有机型)

触摸控制面板配备统计计算功能、图形功能和丰富的显示画面,并且可安装在硬度计上部,非常便于在安装空间有限的场所使用。(所有机型)安装时请使用附带的显示器安装板。

可显示硬度评价所需的最大值、最小值、平均值等统计计算的数值以及-R管理图、直方图。

HR-600

以往无法安放在硬度计上的大型试样可以直接放在工作台上进行测量。

洛氏硬度计配备电动工作台,可以对多个位置·多个试样进行自动多点试验。

不仅可以对金属材料进行洛氏·布氏硬度试验,还可以进行塑料硬度试验。另外,还可以进行不需要 图像测量的布氏和维氏硬度压痕深度试验。

HR-610A/620A可通过触摸屏进行操作(一些功能可使用AVPAK软件), HR-620B可通过触摸屏以及AVPAK软件操作主机。

在HR-620B中追加X轴工作台、AVPAK软件,可以对凸起部位的试样和有阶差的试样,通过X、Y、Z轴方向的移动进行自动试验。并且,追加的FORMEiO软件可连接PLC构件集自动搬运及硬度试验的测量系统,实现自动化。