

# 北京理士蓄电池DJM1238报价工厂售后12V38AH

产品名称	北京理士蓄电池DJM1238报价工厂售后12V38AH
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	340.00/件
规格参数	品牌:理士 型号:DJM1238 功能:后备电源
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

## 产品详情

北京理士蓄电池DJM1238报价工厂售后12V38AH

- 1.长期充放电特点。
- 2.适用预留和储能技术开关电源应用。
- 3.极板设计，循环系统使用期限长。
- 4.铅钙铝合金秘方，提高了极柱，增加了充电电池使用期限。

5.挡板提高了充电电池内部特性。

6.热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中应用。

7.汽体复合型。

8.缺水非常少无锂电池电解液层化问题。

9.储存期较长。

10.优良的深充放电修复特性。

11.采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面大。

北京理士蓄电池DJM1238报价工厂售后12V38AH

主要用途

1.多功能的

2.不间断电源

3.电子能源供应

4.紧急备用电源

5.紧急灯

6.铁路信号

7.航空信号

8.安防系统

9.电子器械与装备

## 10. 通话系统开关电源

北京理士蓄电池DJM1238报价工厂售后12V38AH

目前理士蓄电池容量有以下几种标示方法，如C20、C10、C5、C2，分别表示以20h、10h、5h、2h的放电速率放电是得到的实际容量。如果是20h放电速率下的容量，标示应当是C20，C20=10Ah的电池，这是指以C20/20的电流放电20h得到的容量值。换算到C5，即以C20规定电流的4倍放电，容量就只有7Ah左右了，电动自行车行驶一般在1~2h内大电流放电，理士蓄电池1~2h（C1~C2）内放完电，接近于规定电流的10倍，那么它实际能供给的电能只有C20放电容量的50%~54%。理士蓄电池容量的标示为C2，即以2h放电的速率标示的容量，如果不是C2，则应当进行计算，得出正确的放电时间和容量。

北京理士蓄电池DJM1238报价工厂售后12V38AH