

理士蓄电池DJ1200三年质保更换2V1200AH

产品名称	理士蓄电池DJ1200三年质保更换2V1200AH
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理士 型号:DJ1200 功能:后备电源
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

理士蓄电池DJ1200三年质保更换2V1200AH

1、安全操作

1.1电能

· 当蓄电池正、负电极两边导电杆被金属材料电导体(如：金属材料专用工具、金属材料输电线、金属材料零配件等)出现意外短路故障时，即发生蓄电池外部短路故障，会导致电弧导致导电杆融化，并导致融化的铅合金飞溅，比较严重时导致很多发热量导致点燃。

· 预防：蓄电池安装应用金属材料专用工具或开展故障检测应用金属材料输电线时，防止蓄电池正负极柱马上短路故障。

· 防护：佩带护目镜和胶手套。

· 紧急解决：点燃时，应用活扳手或其他专用工具，马上断开蓄电池的外部短路故障金属材料电导体，不要赤手触碰，并应用灭火材料开展灭火。

一、产品性能

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

理士蓄电池安装注意事项： 蓄电池应离去除热原和容易导致火苗的地区，其间距应大于0.5m。

蓄电池应防止太阳照射，不可以放置很多放射性物质、红外感应辐射源、紫外线辐射、有机溶液汽体和浸蚀汽体的自然环境中。

安装路面应该有充足的承载力。

理士蓄电池DJ1200三年质保更换2V1200AH

5?????:25???,????????????????????3????????????????1CA?????,?????75????

6?????:25???,?????????0.1CA??48??,???,????????,?5u?ck8^,

理士蓄电池DJ1200三年质保更换2V1200AH