

栖霞市发电机租赁，发电机租借，500千瓦发电车出租

产品名称	栖霞市发电机租赁，发电机租借，500千瓦发电车出租
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	450.00/本
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源出租 负载箱租赁厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

栖霞市发电机租赁，发电机租借，500千瓦发电车出租发电机组虽然是发电的重要工具，但是它大部分时间处于停机待用。因此，必须要进行日常维护保养才能保证发动时能避免出现故障，那么我们又该如何进行保养呢？

发电机组日常维护保养

1.保持发电机组外部清洁，随时用抹布擦除油污。

启动发电机组前，检查发电机组燃油、机油量、冷却用水量:保持存零号柴油够运行24小

\时;机油位接近油尺(HI),不够加

补;水箱水位在水盖下50毫米，不够加满。

3.启动电瓶:每50小时检查电瓶一次，电瓶电解液高出极板10-15毫米，不足加蒸馏水补齐

用比重计读值1.28(25C)。电

2.责任及权限:

明确相关人员的责任与权限，包括发电机组操作人员、维修人员、工程师等。

3.检修计划:

制定发电机组的检修计划，包括检修周期、检修内容、检修方式等，保证发电机组得到及时的检修和维护。

4.检修流程:

规定检修过程中的具体流程，包括检修前的准备工作、检修过程中的操作、检修后的工作等。确保检修工作有条不紊地进行。

5.安全措施:

制定安全措施，包括对操作人员的安全教育与培训、检修现场的安全防护措施、应急预案等，保证检修过程中的安全。

6.设备维护:栖霞市发电机租赁，发电机租借，500千瓦发电车出租

瓶电压保持24伏以上。

4.机油滤清器:在发电机组运行250小时后，机油滤清器就必须更换，保证其性能处于佳状态，具体更换时间参照发电机组运行记录。

5.燃油滤清器:在发电机组工作250小时后，更换燃油滤清器。6.水箱:在发电机组工作250小时后，要清洗水箱一次。

7.空气滤清器：在发电机组工作250小时后，拆下清洁吹除灰尘清洗，烘干后再装上;工作500小时后，更换空气滤清器。8.机油:在发电机运行250小时后，必须更换机油。机油级别越高品质越好,推荐使用CF以上级别机油。

9.冷却水:在发电机组工作250小时后更换，换水时必须加防锈液。

全国服务---各地均有办事处。--各种变压器出租，附近UPS不间断电源租赁出售，高压负载箱出租，高压电容器出租。10KV,35KV高压发电机出租。带电作业车租赁，高空绝缘斗臂式带电作业车。出租应急发电车租赁免费提供电缆线配电柜租借出租

10.三皮角带:每400小时检查三角皮带，三角皮带松边中点用约45N(45Kgf)的力按下皮带

其下沉应为10mm,否则进行调

整。如三角皮带已磨损需更换，若是两根中一根损坏需二根一起换新。

栖霞市发电机租赁，发电机租借，500千瓦发电车出租

11.气门间隙:每运行250小时，检查及调整气门间隙。

外观和连接部分检查。检查发电机外表面是否有裂痕、损伤或锈蚀，以及连接部分如电线、信号线、冷却水管等是否松动或破损。1

转子和定子检查。这是发电机的核心部分，需要检查绕组是否有烧伤痕迹或缺陷，特别是在高温和高湿环境中。同时，检查轴承是否有过度磨损或损坏，以及转子和定子的绝缘状冲1 234

电气系统检查。包括检查继电器°和保险丝 是否正常，测量接线端子和机组的电压和电流，以及检查配电箱°的接线和插头、变压器运行状况、发电机接线端子和导电路径等。

机械系统检查。检查机械系统的轴承、齿轮传动等是否有过度磨损或损坏，以及整个机组的状态，包括

发动机冷却水滤清器和喷嘴、散热器Q竿部件1 23