

# DPT10 24B工作原理 琼海DPT10 24B 绿岛风公司

产品名称	DPT10 24B工作原理 琼海DPT10 24B 绿岛风公司
公司名称	广东绿岛风空气系统股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北（梅花园段）金圣大厦10楼
联系电话	13794441575

## 产品详情

广东绿岛风室内空气系统科技有限公司是一家的通风换气设备供应商。经销批发的产品有：绿岛风离心静音风幕机，绿岛风风幕机批发，绿岛风离心式风幕机，绿岛风贯流式风幕机，绿岛风风幕机价格等换气设备。以优的售后服务消费市场，在消费者当中享有较高的地位。

“诚心经营、质量、服务至上”是我们公司的宗旨，让我们共同努力，让天更蓝、让水更清、让山更绿……

### 产品总参数表:

频率：50（hz） 风轮直径 120~150（mm）

噪声：45~50 电压：220/（V）

类型：贯流式、离心式、加热PTC型 品牌：绿岛风

型号：各种型号共56种规格 功率：150~4250（w）

风量：1200~6800（m<sup>3</sup>/h） 机身长度：900~1800（mm）

产品别名：风幕机 风帘机 空气帘 风闸机

用途：有效隔离冷气流失、保温、防臭、防尘、防虫

广东绿岛风室内空气系统科技有限公司是一家的通风换气设备供应商。经销批发的产品有：绿岛风离心静音风幕机，绿岛风风幕机批发，绿岛风离心式风幕机，绿岛风贯流式风幕机，绿岛风风幕机价格等换气设备。以优的售后服务消费市场，在消费者当中享有较高的地位。

“诚心经营、质量、服务至上”是我们公司的宗旨，让我们共同努力，让天更蓝、让水更清、让山更绿……

## 风幕机（又名：空气幕、风帘机）的五大功能

**隔热功能：**风幕机它能有效使得如餐馆、商店和娱乐场所这样顾客经常出入的地方不再需要一断的开关门。这样能以60-80%的效率来保持室内冷、暖的空气温度，风幕机型号DPT10-24B，而只会允许有微小的温度变化。

**防虫功能：**可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕机风帘的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐操作间、肉类销售点的卫生安全。

**防尘功能：**如果在精密机械工厂或服装店的门厅中安装空气幕，可以有效的屏蔽掉外面的灰尘，能以60-80%的水平保持清洁。

广东绿岛风室内空气系统科技有限公司座落于广州市白云区广州大道北（梅花园段）金圣大厦10楼。本着“以我们的真心诚意让用户完全满意的”服务宗旨，绿岛风还投入巨资为用户提供快捷、方便、的技术支持和售后服务，大限度的解除了经销商和广大消费者的。产品有：绿岛风电热风幕机，绿岛风离心式风幕机，绿岛风贯流式风幕机，绿岛风离心风幕机，绿岛风风幕机维修等。欢迎广大客户前来考察咨询！！

## 产品简介：

### 1.噪音低

2.全金属外壳，发火性能高，安装方便，容易清洗；

3.叶轮采用离心前弯式叶片叶轮结构，配合的蜗壳设计，具有风量大，噪音低，商场用DPT10-24B，叶轮是一整体结构，出风平稳均匀，可均匀的空气幕。

4.另外还有铝合金结构叶轮，特别适用于油烟大的地方、使用；

5.电机持续使用运行超过5000小时无故障；

6.有千秋式开关控制，琼海DPT10-24B，微电脑轻触开关控制和电脑遥控控制方式，适合不同场所使用，（需要有这样要求的客户来电说明）。

7.多种风幕机规格：900mm，1200mm，1500mm.型号有多种多样，DPT10-24B工作原理，价格根据不同型号不同规格论价。

适合安装高度3米，3.5米，4.5米

DPT10-24B工作原理-琼海DPT10-24B-绿岛风公司由广东绿岛风空气系统股份有限公司提供。“消防离心排烟排风机,轴流风机,管道式换气扇,风幕机,静音风机”选择广东绿岛风空气系统股份有限公司，公司位于：广州市白云区广州大道北（梅花园段）金圣大厦10楼，多年来，绿岛风坚持为客户提供好的服务，联系人：唐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。绿岛风期待成为您的长期合作伙伴！