

餐厅无动力油水分离装置 把油脂与水分离开的装置

产品名称	餐厅无动力油水分离装置 把油脂与水分离开的装置
公司名称	沈阳金利洁科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金利洁 型号:JYS系列
公司地址	沈阳市浑南高新技术开发区
联系电话	024-23263535 18904034273

产品详情

金利洁牌油水分离器采用不锈钢和玻璃钢材质，占地面积小、成本低、美观大方，系统预留污水泄水管、阀，可轻易清除沉淀的污物，除油排污和油水分离效果明显。油水分离器自身不需外力即可实现油水分离，在地下室还可以选用全自动强排油水分离器，实现含油污水的完全达标排放。

地沟油是现在食品安全的一个重要威胁，地沟油到处都是，无论餐饮规模大小，都有使用地沟油的生产。就算有关部门再厉害，不停的捣毁地沟油加工基地，地沟油依然屡禁不止，只有从地沟油的制作原材料来源上进行杜绝才能杜绝地沟油的危害。油水分离器就是从源头上杜绝地沟油的一种设备，它的作用就是把油污水中的油脂从水中分离出来，那些通过掏下水道的油水来进行地沟油提炼的人将无法掏到有油的水，那么他们将无法制造地沟油。能够把油水中的油脂与水分离开来，油水分离器到底是个什么样的设备呢？

一、jys系列不锈钢油水分离器设计原理：

应用流体力学理论，使含油液体在流动中进行油水分离。

- 1、含油污水进入油水分离器，首先流经过滤网筐，将固状杂物分离出来；
- 2、利用油、水密度差和水流外在动力，含油污水在分离腔内进行分层、分流，最终分离；
- 3、分离后，处理后的污水经排出口排入污水管道；
- 4、分离出去的污油，则通过手动排油阀排出。

二、jys系列油水分离器适用范围：

适用于餐饮、娱乐、石油、化工、电力、钢铁、油田、造船、港口、市政工程、肉联（屠宰）厂、宾馆、饭店、酒楼、公共食堂、和家庭厨房等场所。

三、jys系列油水分离器特点：

- 1、高效的油水分离效果，可轻易分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂；
- 2、根据需要，使处理后的含油量 < 25ppm，最大处理量高达60m³/h;
- 3、适用范围广：石油、化工、电力、钢铁、油田、造船、港口和餐饮业等；
- 4、外型美观、结构合理，占地面积小；
- 5、使用简单：接口连接简单，用户自行安装，不损坏原有建筑结构；
- 6、通过监控分离后上浮的油脂厚度，可以确定排油时间和维护间隔；
- 7、维护方便:系统预留污水泄水管、阀，可轻易清除沉淀的污物；
- 8、无需动力：系统自身不需外部动力即可实现油水分离；
- 9、在地下室使用的可选用jysq（c）型全自动强排（除渣）油水分离器。

欢迎您来电咨询！

联系人：李经理

咨询电话：024-23263535

咨询qq：2457584228