

西门子PLC模块武汉市代理商---湖北省西门子授权供应商

产品名称	西门子PLC模块武汉市代理商---湖北省西门子授权供应商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）
联系电话	13510737515 13185520415

产品详情

SINAMICS S210伺服系统介绍

一、产品概述

SINAMICSS210 系统包含三个部分：驱动器、电机、电缆

1、驱动器详解

2、电机详解

3、电缆详解

SIMOTICS S-1FK2 硬件概览

1、不同的转子转动惯量和轴高

高动态型电机 (HD):

适用于高加减速和高动态

轴高 转矩 nrated

SH20 0,16 – 0,32 Nm 3000 rpm

SH30	0,64 – 1,27 Nm	3000 rpm
SH40	1,27 – 3,2 Nm	3000 rpm
SH52	5 – 8 Nm	3000 rpm
SH63	12 – 16 Nm	3000 rpm

紧凑型电机 Compact (CT):

适用于中等负载惯量.

轴高	转矩	nrated
SH30	0,64 – 1,27 Nm	3000 rpm
SH40	2,4 – 3,2 Nm	3000 rpm
SH48	3,5 – 6 Nm	3000 rpm
SH63	6 – 12 Nm	3000 rpm
SH80	16 – 27 Nm	2000 rpm
SH100	30 – 40 Nm	2000 rpm

2、两种编码器类型:

(1)、22位单圈绝对值编码器

(2)、22位 × 12位多圈绝对值编码器

3、带抱闸或不带抱闸

4、轴类型：光轴、键轴；以及针对轴高30的电机有不同轴径选项

5、轴封选件: 轴端防护等级可达IP65. (S-1FK2 标准防护等级: IP64)

6、可旋转接头, 快速连接插头设计, 紧凑设计

SH20, 30: M12

SH40, 48, 52: M17

SH63, 80, 100: M23

单电缆连接OCC概览

单电缆OCC 及其组件

- 1、预置电缆(MOTION-CONNECT 500 / 800), 最长可订购长度50米
- 2、延长电缆(MOTION-CONNECT 500 / 800), 最大可订购长度50米
- 3、电缆固定法兰4
- 4、电缆接头套件
- 5、电缆((MOTION-CONNECT 500 / 800) , 可订购长度 20米/50米
- 6、电缆夹; 也可以单独订货(10个每包)