

中和全盛恒安UPS电源EX3C3120K官网质保售后

产品名称	中和全盛恒安UPS电源EX3C3120K官网质保售后
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中和全盛恒安 型号:EX3C3120K 规格:120KVA
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

中和全盛恒安UPS电源EX3C3120K官网质保售后

输出

输出功率容积2100输出功率/3000vA

可配备输出功率2100输出功率/3000vA

额定值输出电压230V

输出电压可调范畴可设定为220、230或240输出电压

满负荷高效率91.0%

输出电压失真小于3%

输出频率(与主频率同步)50/60Hz \pm 3Hz用户可调 \pm 0.1

其他输出电压220,240

波峰焊因素3:1

Topology双变换联网

波型种类正弦波形

旁路内部旁路(自动会人工)

中和全盛恒安UPS电源EX3C3120K官网质保售后

输入

额定值输入电压230V

输入频率50/60Hz \pm 5Hz(自动适应)

突加或突减负载的测试

先用电源扰动分析测量空载、稳态时的相电压与频率，然后突加负载由0%至或突减负载由至0%，若UPS输出瞬变电压在-8%~+10%之间(可依据机型的该项指标而定)，而且在20ms内恢复到稳态，则此UPS该项指标合格;若UPS输出瞬变电压超出此范围时，就会产生较大的浪涌电流，无论对负载还是对中和全盛恒安UPS电源本身都是极为不利的，该种UPS则不宜选用。

中和全盛恒安UPS电源EX3C3120K官网质保售后