

手动单夹式刀型闸阀

产品名称	手动单夹式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	620.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-10C耐磨手动单夹式刀型闸阀产品概述：

手动刀型闸阀梅花型刀闸阀是一种新型结构的阀门，他的结构分软密封和硬密封，软密封具有活动阀座和可更换的橡胶圈组成，可以很方便的更换用损了的密封圈，而且可以根据客户需求做成四氟密封，并且能很好的达到密封要求。彻底弥补了以往四氟难密封和加工不方便的不足。并且支架也是采用铸造成型结构，使得阀门具有更好的牢固性和使用性。是造纸、工矿、污水、化工、食品领域产品。

手动单夹式刀型闸阀Manual knife gate valve

设计制造：JB/T8691-1998

结构长度：GB/T15188.2-94

法兰连接：GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收：GB/T13927-92

?????????0??

????????????????

1????????????????????

2????????????????????

3?????U????????????????

4??

5?????

6?????????

????????????????????

公称压力 (M壳体试验 (M密封试验 (M工作温	适用介质
Pa) Pa) Pa) 度	
1.01.6 1.52.4 1.11.8	1000 纸浆、污水、煤浆、灰、渣 100水混和物
	0

????????????????????

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬

????????????????????(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400

450	114	615	565	532	1100	20-M22	530
500	127	670	620	585	1200	20-M22	530
600	154	780	725	685	1450	20-M27	600
700	165	895	840	800	1700	24-M27	600