

片式线缆热收缩标识套管

产品名称	片式线缆热收缩标识套管
公司名称	昆山捷尔兴绝缘制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:捷尔兴
公司地址	江苏省苏州市昆山市周市镇陆杨新阳东路18-1
联系电话	0512-82101983 18114422831

产品详情

片式线缆热收缩标识套管

热收缩标识套管是为满足制造商对线缆进行高性能识别要求而设计的，由耐用的具有优异性能的高阻燃聚烯烃材料制成，适用于各类电线电缆的打印识别。该标识套管可以直接提供给标准的打印机进行打印，打印机与软件结合，能在标识套管上打印出各种大小不同的文字、符号，打印后即达到标识持久。

特点/优点 • 该标识套管满足mil-dtl-23053/5所规定的材料性能要求，包括阻燃性要求。

• 柔软、高阻燃 • 满足mil-m-81531规定的标识特性 • 打印后立即达到标识持久 • 不含氯化物pcbs、pcps及多溴联苯pbbs、多溴氧化联苯pbpos、多溴联苯醚pbbes、pbdes等对环境有害的化学物质，符合欧洲rohs环保指令的要求。 2:1规格尺寸表

规格	收缩前内径	收缩后内径	最大包装卷/箱	最小包装片/卷
2.4	2.40 ± 0.25	1.17	16	2500
3.2	3.2 ± 0.30	1.58	16	2500
4.8	4.8 ± 0.40	2.36	16	2000
6.4	6.4 ± 0.40	3.18	16	2000
9.5	9.55 ± 0.50	4.75	16	2000

12.7	12.7 ± 0.50	6.35	16	1000
19.1	19.1 ± 0.70	9.53	16	1000
25.4	25.4 ± 0.70	12.7	16	500
38.1	38.1 ± 0.70	19.1	16	500
50.8	50.8 ± 0.70	25.4	16	250
76.2	76.2 ± 0.75	38.1	16	250

3:1规格尺寸表

规格	收缩前内径	收缩后内径	最大包装卷/箱	最小包装片/卷
2.4	2.40 ± 0.25	0.79	16	2500
3.2	3.2 ± 0.30	1.05	16	2500
4.8	4.8 ± 0.40	1.59	16	2000
6.4	6.4 ± 0.40	2.36	16	2000
9.5	9.55 ± 0.50	3.18	16	2000
12.7	12.7 ± 0.50	4.75	16	1000
19.1	19.1 ± 0.70	6.35	16	1000
25.4	25.4 ± 0.70	8.47	16	500
38.1	38.1 ± 0.70	12.7	16	500

50.8	50.8 ± 0.70	16.9	16	250
76.2	76.2 ± 0.63	25.4	16	250

备注：规格尺寸，颜色可以来样定做，印字内容可根据客户要求来印刷。