

原厂 奥兰德蓄電池集中电源应急系統消防

产品名称	原厂奥兰德蓄電池集中电源应急系統消防
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄電池:胶体電池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防電池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

欧斯盾osidun蓄電池性能优点

一、完全密封，不需维护，不需定期测比重，不需加酸加水，因而无酸和人工的花费。

二、由于不需要维护通道，因而占地少（与传统電池比可少67%）。

三、由于无酸溢出，不需要特殊通风设备（与传统電池房间相比，通风设备少75%）。

四、電池出厂时以充足电，因而不需要初装工作。

五、电池不属于危险货物，可进行公路，铁路，及航空运输。

1. 使用寿命长高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电 解液枯竭缩短电池使用寿命,设计寿命为10年！(25)的长寿命电池，蓄电池可达到6年以上的使用寿命！欧斯盾蓄电池WYD1265L 规格及参数说明

欧斯盾osidun蓄电池主要应用

- UPS应用 - 应急照明 - 信号 - 安全及报警系统 - 轻型牵引应用 - 野营和帆船

-12V整体式电池-为15分钟到20小时放电而进行的优化设计-10年的设计寿命-
便于安装在电池柜或电池架上

-无溢出-FOV级阻燃塑料外壳-VRLA AGM电池技术和内部气体在复合效率达***-免维护无需加水

欧斯盾osidun蓄电池应用范围

交换机；办公自动化系统 电器设备、医疗设备及仪器仪表；无线电通讯系统

计算机不间断电源UPS；应急照明EPS 输变电站、开关控制和事故照明；便携式电器及采矿系统

消防、安全及报警监测；交通及航标信号灯 通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源

变电站开关控制系统；铁路用直流电源 太阳能、风能系统；移动基站