

# 一恒鼓风干燥箱

产品名称	一恒鼓风干燥箱
公司名称	正公(上海)商贸有限公司
价格	2190.00/台
规格参数	品牌:一恒 型号:DHG-9013A
公司地址	上海市普陀区真南路822弄129号麦腾创业园3号楼106-107
联系电话	400-880-3795 13816850367

## 产品详情

我们竭诚为您提供实验室防护用品、实验室通用耗材、实验室常用仪器，超过50000种国内外知名品牌（haier/海尔，一恒，ohaus/奥豪斯,thermo/赛默,agilent/安捷伦,shimadzu/岛津等）实验室产品。详见520lab官方网站或来电 400—400—220咨询

### 一恒鼓风干燥箱-一恒干燥箱-干燥箱产品特点：

- 1.采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑p.i.d温度控制器,带有定时功能,温度精确可靠
- 2.可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
- 3.采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。
- 4.箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板,造型美观新颖。
- 5.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室温度均匀。
- 6.独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）
- 7.可配打印机或rs485接口,用于接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。（选配）

### 一恒鼓风干燥箱-一恒干燥箱-干燥箱产品技术参数：

型号：dhg-9030(a) (101-0)，dhg-9070(a) (101-1)，dhg-9140(a) (101-2)，dhg-9240(a) (101-3)  
dhg-9420a(101-4),dhg-9620a,dhg-9920a

电源电压：ac220v,50hz

ac380v ,50hz

控温范围：rt+10 ~ 200 / rt+10 ~ 250

温度分辨率：0.1

恒温波动度：± 1.0

工作环境温度：rt+5 ~ 40

定时范围：1 ~ 9999min

载物托架（标配）：2块,3块,4块,4块

输入功率：850w , 1550w , 2050w , 2450w, 3100w,4000w,6000w

容积：30l , 80l , 136l , 220l, 420l,620l,1000l

内胆尺寸（mm）：340\*320\*320,450\*400\*450,550\*450\*550,600\*500\*750  
640\*585\*1355,840\*600\*1355,1000\*600\*1600

外形尺寸（mm）:620\*530\*490,740\*618\*630,800\*670\*730,880\*720\*930  
780\*750\*1880,980\*800\*1880,1140\*800\*2150

市场价格：2190元 , 2890元 , 3990元 , 4990元  
2690元 , 3590元 , 4890元 , 6090元  
13900元 , 15900元 , 26900元

型号：dhg-9015a/ dhg-9035a , dhg-9055a , dhg-9075a , dhg-9145a , dhg-9245a  
dhg-9425a , dhg-9625a

电源电压：ac220v , 50hz  
ac380v ,50hz

控温范围：rt+10 ~ 300

温度分辨率：0.1

恒温波动度：±1

工作环境温度：rt+5 ~ 40

定时范围：1 ~ 9999min

搁板：2块

输入电压：600w,850w,1100w,1550w,2050w,2450w,3100w,4000w

容积：16l,30l,50l,80l,136l,220l,420l,620l

内胆尺寸（mm）：

250\*260\*250/340\*320\*320,420\*395\*350,450\*400\*450,550\*450\*550,600\*500\*750  
640\*585\*1355,840\*600\*3155

外型尺寸（mm）：

530\*480\*420/620\*530\*490,720\*590\*520,740\*618\*630,840\*670\*730,880\*720\*930  
780\*750\*1880,980\*800\*1880

注：带“a”为镜面不锈钢内胆，不带“a”为镀锌内胆

市场价格：2390元/3090元 , 3490元 , 3990元  
5090元 , 6390元 , 14900元 , 16900元

型号：dhg-9013a , dhg-9023a , dhg-9053a , dhg-9123a dhg-9203a

电源电压：ac220v , 50hz

控温范围：rt+10 ~ 200 /rt+10 ~ 250

温度分辨率：0.1

恒温波动度：±1

定时范围：1 ~ 9999min

搁板：2块

输入电压：600w , 850w , 1100w , 2050w , 2450w

内胆尺寸 ( mm ) :

250\*260\*250,340\*325\*320,420\*395\*350,550\*450\*550,600\*550\*600

外形尺寸 ( mm ) :

530\*480\*420 , 620\*540\*490 , 700\*610\*520 , 840\*670\*730 , 880\*765\*780

市场价格：2190元 , 2690元 , 3190元 , 4790元 , 6590元