## 隔爆型LED巷道灯

产品名称	隔爆型LED巷道灯
公司名称	泰安市一开电气科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:泰安一开 型号:多种
公司地址	山东省泰安市岱岳大汶口石膏工业园
联系电话	0538-8168966 18661329728

# 产品详情

隔爆型led巷道灯

隔爆型led巷道灯,隔爆型led巷道灯价格,隔爆型led巷道灯厂家

矿用防爆型巷道led灯是泰安一开电气有限公司主打产品之一,本产品严格按照iso9000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,公司产品拥有煤安证、防爆合格证、产品检验合格证三证齐全,欢迎选购!

矿用隔爆型led巷道灯的详细描述:

#### 产品特点:

(a)矿用隔爆型led巷道灯是选用led光源设计制造的一种绿色环保型巷道灯,该灯具有体积小、重量轻、寿命长、无污染、免维护、节能和安全性高等优点。

该巷道灯彩高流明大功率led光源,发光效率高,使用寿命长,在巷道灯使用寿命期内无需更换光源。

该巷道灯外壳采用高压压铸铝成型,耐高温硅胶密封和高硼硅玻璃管,分体设计。

该巷道灯内置高品质开关电源,安全性和稳定性高。

#### 产品执行标准

本灯具gb3836-2000《爆炸性气体环境用电器设备》国家标准及mt221-2005《煤矿用防爆灯具》行业标准

1.3适用范围

- 1.3.1矿用隔爆型led巷道灯适用于有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的煤矿井下巷道及峒室内作固定式局部照明用,严禁用于采掘工作面。
- 1.3.2使用环境应在:温度-20~+40度、无剧烈冲击及强烈震动、无连续严重漏水
- 1.5产品防爆型式:矿用隔爆型:
- 2.产品结构

dgs12/127I(a)、dgs18/127I(a)、dgs24/127I(a)、dgs36/127I(a)、dgs48/127I(a)矿用隔爆型led巷道灯由四部分组成:(1)外壳、(2)led光源组件(3)透明件(4)密封圈。

### 主要技术参数

规格型号 dgs12/127I(a) dgs18/127I(a) dgs24/127I(a) dgs36/127I(a) dgs48/127I(a)

额定工作电压 95v-240v(ac) 95v-240v(ac) 95v-240v(ac) 95v-240v(ac) 95v-240v(ac)

额定功率 12w 18w 24w 36w 48w

照度(3m处)大于10lx大于10lx大于10lx大于10lx大于10lx

最大外形尺寸 112mm\*539mm 112mm\*689 112\*689 112\*689 112\*8

泰安一开电气有限公司产品用户遍布全国25个省(含自治区、直辖市),并客户建立了长期稳定的业务关系,形成了覆盖全国的销售网络,市场占有率不断攀升,产品质量和服务质量得到用户的一致好评。

联系人:刘经理 联系电话:18661329728 qq:2115574181