佳木斯市APC不间断电SMC1000I-CH西安仓库全新备货

产品名称	佳木斯市APC不间断电SMC1000I- CH西安仓库全新备货
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家:施耐德 类型:ups电源 使用行业:配电机房,医疗电力,太阳能,光伏
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

佳木斯市APC不间断电SMC1000I-CH西安仓库全新备货 施耐德电气SMV系列UPS,输出功率0.75-3kVA,采用先进的数字化智能控

制技术,提供纯正弦波输出,为用户的关键负载提供稳定可靠的用电保障。

SMV系列UPS具备宽电压输入范围,适应苛刻的电力环境。采用三防漆涂层防护,

更加稳定可靠。全系标配电池连接器,更好地保护内置电池。人性化的显示界面,直观易用。

SMV系列UPS是小型服务器,工作站,交换机,办公电脑理想的电源选择。 纯正弦波输出纯正弦波输出,为设备提供高质量的用电保护。自动电压调节(R)输入电压发生变化时,通过自动电压调节功能,实现输出电压的稳定供给。三防漆涂层防护电路板采用三防漆防护,更好的保护内部关键电子元件。坚固的金属外壳坚固的金属外壳设计,精致可靠。LCD显示界面直观的显示界面,用户对UPS的状态和参数一目了然。静音降噪设计在线模式下噪音低于20dB,电池模式和稳压模式下噪音低于45dB。电池连接器全系标配电池连接器,方便地断开电池连接,在运输过程中更好地保护内置电池。

通信端口标配USB和RS232串口,方便UPS监控和管理。 可透过不同的通信埠(RS232/RS485/SNMP/DRY CONTACT/ETHER NET等)直接连接计算机或透过网络进行远程监控,使用者可直接在计算机上对UPS进行监视及控制,并集中控制管理源。 市电同步 % ±11提供自动浮充及均充两种充电模式和定电流及定电压两阶段充电,可使电池容量维持在满容量状态,延长电池使用寿命。 I UPS系统的控制参数,直接经由高速的微处理器取样计算,可得到的读值并对系统实时控制调整,提供精细的SPWM逆变脉冲,驱动逆变器的IG模块,使UPS输出纯净可靠的正弦波。 2、W负荷 W电池,P负荷 P电池

长沙市APC不间断电SMT1000RMI2U-CH物业监控室控制室