

## 高空体能训练器材【心理】行为训练器材 400米障碍

产品名称	高空体能训练器材【心理】行为训练器材 400米障碍
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	胜川:001 型号:002 河北:003
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

## 产品详情

来定制项目的数量及场地大小

百米障碍赛是一项适合于学生竞技使用的设施，主要由五步桩、深坑、矮墙、木桥、高障碍板、高低跳台和匍匐前进几个项目组成，参与者必须一一突破所有项目后折回原地方取得胜利。

200米障碍器材厂家作用：

通过200米障碍是传统体育训练项目之一，也是体能训练中的重要项目之一。通过障碍训练能发展人在行动中所需要的奔跑，跳跃，攀越，支撑平衡和钻爬等基本技能，并能提高速度，耐力，协调，灵敏等身体素质，培养勇敢，坚韧不拔的意志品质，为战时迅速通过人工和障碍物打下良好基础。

200米障碍器材生产厂家 主营：200米障碍器材,200米障碍器材,五项训练器材,j渡海登岛器材,训练用木桥,平衡训练器材,训练跨桩,训练矮墙,高板跳台,水平梯,训练高墙,消防训练平梯,低桩网,云梯,跨桩。我厂生产的所有相关消防训练用木桥、平衡训练器材等均可按照您的要求进行定做，全国发货。凭着自身强大的资源和优势，本着“满足市场和客户的需求”为宗旨，以诚信合作的服务，赢得了广大客户的信任和青睐，为全民健身提供了科学实用的便利运动设施。公司还将不断完善自己，提高服务水平，充分发挥团队精神，开发高精深的新产品。我们的销售网络遍及全国：北京,上海,广州,深圳,呼和浩特,邢台,山西,石家庄,江苏,吉林省,黑龙江,安徽,福建,江西,海南,重庆市贵州,青海,宁夏等地

适应单位、消防队、学校、军训

国际直供小区单杠石家庄,北京,济南,太原,成都,南京,天津等地区达到了长期合作关系。订购订做幼儿健身器材,单杠,200米障碍跨越训练器材单杠,普通单杠,平衡木,跳马,鞍马等器材,全年接受订单,有相关生产资质,请放心操作。如果您想要订购接待来电垂询。

尺寸:3.5\*1.5m 品种:TA-004 产地:沧州400米障碍跨越训练器材海兴县 提供生产定制:是  
单杠,牢固单杠,训练弹性双杠,直接埋地双杠的细致和全面描述:单杠、双杠公司,发货。体操训练学校双杠  
消防训练设施上好弹性杠面的细致400米障碍跨越训练器材和全面信息  
双杠是我们经常见到的器材,不管是还是儿童都能在上面玩做训练。低桩网

材质:立柱采用钢管 88,厚2.75mm,网可采用 4铁链或 12橡皮筋

金属表面涂料:采用表面抛沙处理。

底漆:喷环氧富末涂料。

外表面:采用户外用高光泽度 90%度粉末涂料,可以有效的防护阳光、雨水、风沙等自然因素造成的  
侵蚀,色泽均匀、亮丽、持久,符合对户外色彩的损失比例要求,可保证五年基本不变色。固定方式:  
预埋件固定。400米障碍器材厂家客户评价:

收到货了,物流很给力,卖家也很用心。服务。价格也公道。已经安装好了。

真心的不错。服务太度哦。而且东西也。

漆刷的很均匀光滑,安装很简单,很结实稳固,客服挺有耐心的,很满意哦。

质量不错,发货很快,包装,服务很到位,很满意,需要还会光顾的!

400米障碍场共分为14个障碍物,主要为跨桩、壕沟、矮墙、高板跳台、木桥、高墙等训练设施

弹性好的单杠厂家批发双杠长度3.5米少儿种类主导:篮球架,足钢制球门,乒乓球桌,舞蹈把杆,健身器材,羽毛球架,体操垫弹性好的双杠生产厂家批发单杠长度3.5米400米障碍跨越训练器材少儿款式

200米障碍器材.单杠石家庄200米障碍器材经营厂家.石家庄400米障碍器材价格石家庄400米障碍器材消防  
训练设施.用单杠.双杠提供厂家.双杠报价。双杠地理单杠多少钱单杠多少钱陕西石家庄200米障碍器材双  
杠商家西安石家庄200米障碍器材兰州石家庄200米障碍器材价石家庄200米障碍器材格贵阳双杠以上是双  
杠的具体信息

从事单杠、乒乓球桌、篮球架、文体器材、健身路径拓展器材、游乐设备等研发、制造、服务于一体  
的全国化公出厂价买单杠带钢丝拉线单双杠\_0司结构合理, , 华丽大方, 倡导健康生活新概念。为结合  
全民健身主旨, 增强健康体魄。我厂杠面采用尼龙杠面(可按照要求条换弹簧钢杠面)室外, 整体为军蓝  
色产品名称: 地理单杠具体介绍: 地理式双杠采取60#无缝钢管为支出厂价买单杠带钢丝拉线单双杠\_0架  
, 水泥灌注愈加牢固, 杠面采用尼龙杠面(尼龙杠面立心弹簧钢广场)高度为1.4米。立柱外表采用静电喷  
塑工艺颜色鲜亮。 蓝鲸文体器材制造的训练木桥生产厂家和地理式单双杠都通过了认证尺度, 都为环20  
0米障碍器材哪里卖多少钱一套 欢迎来电询价定制厂家

欢迎来到盐山广胜体育器材有限公司,  
具体地址是河北沧州盐山县盐山县杨集乡大郝工业区, 联系人是巩经理。主要经营,双杠,单双杠,户外健  
身器材篮球架. 健身路径, 羽毛球柱, 网球柱, 排球柱, 田径器材, 海绵垫体操垫,双杠, 单双杠, 乒乓  
球台, 学生体质检测, 校具器材, 及健身器材配件!。单位注册资金单位注册资金 100 万元以下。我们  
公司主要有双杠,单双杠等产品, 如果您对我们的产品有需要或感兴趣, 我们用万分诚意欢迎您来电咨询  
或来公司参观, 竭诚为您服务!

200米障碍器材厂家作用:

- 1、主要尺寸：宽2米，高0.5米、长6米。
- 2、主要组成：由软链网1片，调节管8根组成。
- 3、主要材料：主立柱采用 114 毫米钢管，管壁厚度为3毫米；调节管采用 90 毫米钢管，管壁厚度为3毫米；焊接半球堵。
- 4、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，二涂二烤工艺，底涂：喷环氧富未涂料，面层为户外塑粉，进入烤房加温至200度

四百米障碍器材生产厂家厂家工艺：

1，主架采用12号槽钢焊接成工字形底座，焊接牢固，角度为标准直角。在工字形底座的基础上焊接槽钢及方管作为立柱，在立柱脚附近焊接四个三角档作为支撑，稳定牢固。

中间采用杉木制作厚度

稳定性能良好，一个正常成年人翻身翻倒。

对木板及主架均进行打磨，使主架及木板均刺，不易伤手，进行表面喷塑、喷涂。

## 木跨桥

- 1、器材尺寸：长8.2m,宽0.2m，桥面宽0.2m,斜板长2.5m，斜面宽0.2m，每块跨板相邻两根支撑立柱距离为1.3m。
- 2、一个木桥带跨板高1.2m，第二个跨板高1.5m，第三个跨板高1.8m。
- 3、跨板与斜板为防腐木。
- 4、主立柱采用 76 钢管，管壁厚度为2.75 毫米。
- 5、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，底涂：喷环氧富未涂料，进入烤房加温至200度。外表面：采用户外用高光泽度 90%度粉末涂料,进入烤房加温至200度。有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合对户外色彩的损失比例要求，须保证五年基本不变色；提供拓展器材表面“荧光老化”和“耐中性盐雾试验”不小于100小时的检测合格，相关质量监督检验中心出具检验报告。
- 6、基础预埋。现浇C25混凝土基础，每根立杆基础预埋尺寸不小于400mm\*400mm，深度不小于1.2米(若现场有回填层

## 突破冲刺

- 1、外形尺寸：长4.8m、宽2m、高2.5m，斜板长5m。
- 2、主要组成：钢木结构，由主架、斜木板、防护海绵垫组成。
- 3、材料：主立柱采用 114 毫米钢管，管壁厚度4毫米；斜木板。
- 4、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，二涂二烤工艺，底涂：喷环氧富未涂料，面层为户外塑粉，进入烤房加温至200度。

5、基础预埋。现浇C25混凝土基础，每根立杆基础预埋尺

寸不小于600mm\*600mm，深度不小于1.2米(若现场有回填层

一套400米障碍器材多少钱可采用一手一脚支撑跳越,一手支撑跳越,或踏蹬跳跃.一手一脚支撑跳越:一腿蹬地起跳,使身体跃上矮墙,起跳腿迅速上提,支撑后推墙,支撑腿前摆着地跑.一手支撑跳越:一腿用力蹬地起跳,身体向前上跃起,越过矮墙着地.踏蹬跳越:一腿蹬地起跳,身体跃起,另一腿踏蹬矮墙上缘,收蹬地腿,越过矮墙。

四百米障碍器材生产厂家评判标准：

四百米障碍的评分标准编辑2:分30秒内跑完全程——及格2分10秒内跑完全程——良好2分00秒内跑完全程——。

高空速降

1、主要尺寸：宽2米，高6米。

2、主要组成：由主架、爬梯、滑杆组成。

3、主要材料：主立柱采用 165 毫米焊接钢管，管壁厚度为 4.5 毫米满足“ GB/T2653-2008 接头弯曲”和“ GB/T2651-2008 接头拉伸”合格检测。

4、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，底涂：喷环氧富锌涂料，进入烤房加温至 200 度。外表面：采用户

外用高光泽度 90%度粉末涂料,进入烤房加温至 200 度。

有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合对户外色彩的损失比例要求，

须保证五年基本不变色；提供拓展器材表面“荧光老化”和“耐中性盐雾试验”不小于 100

小时的检测合格，相关质量监督检验中心出具检验报告。5、需提供“拓展器材”检验报告，满足 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》和 GB19079.19-2010《体育场所与技术要求第 19 部分：拓展场所》要求，有相关质量监督检验中心出具；

峭壁吊绳

1、外形尺寸：长 4m、宽 2m、高 6.5m。

2、主要组成：钢木结构，由吊绳主架、斜木板、防护海绵垫组成。

3、材料：主立柱采用 165 毫米钢管，管壁厚度为 4.5 毫米；斜木板；尼龙绳 40mm 长 7 米，提供 40mm 尼龙绳

GB/T8834-2016《纤维绳索有关物理和机械性能的测定》检

测报告。4、安装：器材禁止现场焊接、喷漆工作，货物运输到现场直接组装；钢架体全部采用法兰连接，法兰厚度12mm钢板，

周围加固筋板6块，12mm钢板符合GB/T2653-2008《焊接接

头弯曲试验方法》及GB/T2651-2008《焊接接头拉伸试验方法》技术要求提供检验报告。

5、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，二涂二烤工艺，

底涂：喷环氧富末涂料，面层为户外塑粉，进入

烤房加温至200度。拓展器材金属表面涂层有害物质检验通过“GB24613-2009-邻二酯”

测试；拓展器材金属表面涂层有害物质检验“GB6675.1—2014-可迁移元素”测试。

6、需提供“拓展器材”检验报告，满足GB19272-2011《室

外健身器材的安全通用要求》要求，有相关质量监督检验中心出具。

7、基础预埋。现浇C25混凝土基础，每根立杆基础预埋尺寸不小于600mm\*600mm，深度不小于1.6米(若现场有回填层还要加深)。

## 横木翻越

1、尺寸：长2米、高1.2米，2组构成。

2、材料：主立柱采用76钢管，管壁厚度为2.75毫米。

3、横梁为mm木板。

4、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，二涂二烤工艺，

底涂：喷环氧富末涂料，面层为户外塑粉，进入烤房加温至200度。

5、基础预埋。现浇C25混凝土基础，每根立杆基础预埋尺

寸不小于400mm\*400mm，深度不小于0.6米(若现场有回填层还要加深)。

400米障碍详细规格；

梅花桩；由5个直径0.3米，高出地面0.1米的跨桩组成。右边三个跨桩的中点相距2.3米，距离跑道中线0.3米，跨桩中点距端线5米。左边两个跨桩的中点相距2.3米，距离跑道中线0.6米，跨桩中点距离端线6.15米。

矮墙；宽2米、高1.1米、厚0.2米。洞孔宽0.5米、高0.4米、下缘距地面0.6米，设于矮墙左侧。

高板；高1.8米，长2米、宽0.5米、厚0.05-0.08米。

高台；高1.5米，长、宽各1米。

低台；高、长、宽各1米。高板、高台、低台间隔1米。

水平梯；长5米、宽0.6米、高2.4米，横杠直0.03-0.04米，横杠间跨0.5米，距高板跳台0.3米。

木桥；长5米，桥面宽20厘米厚13厘米，高1.3米，斜板长2米宽0.2米厚13厘米

。桥下立柱间隔1-1.3米，柱应漆上红、白相间的颜色。

高墙；宽、高各2米，厚20厘米。

低桩网；由12根立桩对应分列两行，行距2米，间距1米，桩高出地面0.5米，每对立桩间用弹性材料拉

直成横线构成桩网，网下地面以松软的沙层为宜。

200米障碍详细规格；

高板；高1.8米，长2米、宽0.5米、厚0.05-0.08米。

高台；高1.5米，长、宽各1米。

低台；高、长、宽各1米。高板、高台、低台间隔1米。

。桥下立柱间隔1-1.3米，柱应漆上红、白相间的颜色。

高墙；宽、高各2米，厚20厘米。

石家庄400米障碍器材后，整套动作的下法要求站在杠的一侧。石家庄400米障碍器材于1896年被列为会比赛项目。胜川生产双杠尺寸：高1.4-1.7米，宽0.42-0.45米，包塑杠面，杠长3.5米，槽钢底座，高度可调，产品通过文体器材监察检查中心认证，zhiliangshangcheng。双杠.用单杠.石家庄400米障碍器材河北胜川体育器材制造有限公司，位于于渤海之滨，鱼两省的交界处，西邻205国道，京津高速，交利，双杠主导：篮球架，乒乓球桌，舞蹈把杆，高低单杠，健身设施,运动垫子创双杠兴制造地埋单杠规格：高1.4-1.7米，宽0.42-0.45米，包塑杠面双杠，杠长3.5米，槽钢底座，高度可调，产品通过体育器材监督检验中心认证，双杠品质上乘。

训练木桥生产厂家后，整套动作的下法要求必须站在杠的一侧。双杠于1896年被列为会比赛项目。腾飞体育生产训练木桥生产厂家尺寸：高1.4-1.7米，宽0.42-0.45米，包塑杠面，杠长3.5米，槽钢底座，高度可调，产品通过体育器材监督检验中心认证，品质上乘。训练木桥生产厂家.用单杠.双杠有限公司.双杠报价

400米障碍器材多少钱一套跨越壕沟：通过方法。跑至壕沟前缘约30厘米处，一腿蹬地起跳，身体向前上方，另一腿向前摆出并跨过壕沟着地。保护方法。壕沟前后沿沙土，以免滑倒，并在远端两侧站一至二人，以防练习者动作失误掉入壕沟。

400米障碍器材多少钱一套通过锻炼可以提高的身体素质，增强体质；通过锻炼还可以培养在工作中勇敢顽强的作风、坚忍不拔的意志品质和克服一切困难的精神，对今后在实际工作和训练中起到促进作用，为战时打下坚实的基础，减少不必要的牺牲，的完成和交给的各项任务。

400米障碍器材多少钱一套时刻面临着大量的体能训练，来提高战斗能力，我蓝鲸障碍器材生产厂家提供\*的障碍赛训练器材，保证的锻炼水平在一定的高度。铁血柔情在蓝鲸的四百米障碍赛器材上的展现。全国各地选择胜川四百米障碍赛器材生产厂家。

低桩网：由12根立柱对应分列两行，行距2米，间距1米，桩高出地面50厘米，每对立桩间用弹性材料拉直成横线构成桩网，网下地面以松柔的沙层为宜。立柱由钢管构成。

壕沟：长、宽、深各为2米。沟壁应是垂直面。

我公司已拥有一批高素质的管理人才和配套的设备，并在长期的磨练中建立起一套科学的生产管理模式，我们坚信发展才是硬道理，我胜川公司立足当今，远瞻未来，顺应不断变化的市场需求，我公司会不断把产品更新换代推上多变的市场。

四百米障碍赛是一项适合于学生竞技使用的设施，主要由五步桩、深坑、矮墙、木桥、高障碍板、高低跳台和匍匐前进几个项目组成，参与者必须一一突破所有项目后折回原地方取得胜利。

通过百米障碍赛的训练，提高参与者的奔跑、跳跃、攀爬等各项体能，使参与者正确对待竞争中的得与失，理解团队协作的重要性。

低桩网、高低跳台、高墙、木桥、矮墙、深坑、跳桩等。可以根据训练的要求来定制项目的数量及场地大小

400米障碍器材厂家作用：

通过400米障碍是传统体育训练项目之一，也是体能训练中的重要项目之一。通过障碍训练能发展人在行动中所需要的奔跑，跳跃，攀越，支撑平衡和钻爬等基本技能，并能提高速度，耐力，协调，灵敏等身体素质，培养勇敢，坚韧不拔的意志品质，为战时迅速通过人工和障碍物打下良好基础。

400米障碍器材厂家作用：

400米障碍器材生产厂家 主营：400米障碍器材,300米障碍器材,五项训练器材,j渡海登岛器材,训练用木桥,平衡训练器材,训练跨桩,训练矮墙,高板跳台,水平梯,训练高墙,消防训练平梯,低桩网,云梯,跨桩。我厂生产的所有相关消防训练用木桥、平衡训练器材等均可按照您的要求进行定做，全国发货。凭着自身强大的资源和优势，本着“满足市场和客户的需求”为宗旨，以诚信合作的服务，赢得了广大客户的信任和青睐，为全民健身提供了科学实用的便利运动设施。公司还将不断完善自己，提高服务水平，充分发挥团队精神，开发高精深的新产品。我们的销售网络遍及全国：北京,上海,广州,深圳,呼和浩特,邢台,山西,石家庄,江苏,吉林省,黑龙江,安徽,福建,江西,海南,重庆市,贵州,青海,宁夏等地

适应单位、消防队、学校、军训

国际直供小区单杠石家庄,北京,济南,太原,成都,南京,天津等地区达到了长期合作关系。订购订做幼儿健身器材，单杠，400米障碍跨越训练器材单杠，普通单杠，平衡木，跳马，鞍马等器材，全年接受订单，有相关生产资质，请放心操作。如果您想要订购接待来电垂询。

材质：立柱采用钢管 88，厚2.75mm，网可采用 4铁链或 12橡皮筋

金属表面涂料：采用表面抛沙处理。

底漆：喷环氧富末涂料。

收到货了，物流很给力，卖家也很用心。服务。价格也公道。已经安装好了。

真心的不错。服务太度哦。而且东西也。

漆刷的很均匀光滑，安装很简单，很结实稳固，客服挺有耐心的，很满意哦。

质量不错，发货很快，包装，服务很到位，很满意，需要还会光顾的!

400米障碍场共分为14个障碍物，主要为跨桩、壕沟、矮墙、高板跳台、木桥、高墙等训练设施

## 塔头跳跃

1、主要尺寸：每个塔头地面高 5cm，地下预埋 20cm，直径

0.3cm，2 个塔头之间间距 0.85m，整体成 S 形走向，共 10 个塔头，整体 6 米长。

2、水泥浇筑；表面刷漆。

## 四百米障碍训练方法

一百米：百米冲刺到对面

二百米：通过五步桩、跃深坑、飞矮板、上高板凳、越高低台、上云梯、登木桥、高板墙、钻铁丝网

三百米：跳低桩网、过高板墙、钻桥墩、过云梯、过高低台、、钻矮板墙、下深坑（2M）、三步桩

尺寸:3.5\*1.5m 品种:TA-004 产地:沧州400米障碍跨越训练器材海兴县 提供生产定制:是  
单杠,牢固单杠,训练弹性双杠,直接埋地双杠的细致和全面描述:单杠、双杠公司,发货。体操训练学校双杠  
消防训练设施上好弹性杠面的细致400米障碍跨越训练器材和全面信息  
双杠是我们经常见到的器材,不管是还是儿童都能在上面玩做训练。低桩网

材质：立柱采用钢管 88，厚2.75mm，网可采用 4铁链或 12橡皮筋

金属表面涂料：采用表面抛沙处理。

底漆：喷环氧富锌粉末涂料。

收到货了，物流很给力，卖家也很用心。服务很好。价格也公道。已经安装好了。

真心的不错。服务态度很好哦。而且东西也很好。

漆刷的很均匀光滑，安装很简单，很结实稳固，客服挺有耐心的，很满意哦。

质量不错，发货很快，包装很好，服务很到位，很满意，需要还会光顾的!

400米障