## 姜堰沥青瓦工厂-付荣

产品名称	姜堰沥青瓦工厂-付荣
公司名称	杭州市圣戈尔建筑材料公司
价格	3.00/平方米
规格参数	品牌:圣戈邦 型号:单层标准型 双层标准型:马赛克型
公司地址	浙江省杭州市西湖区古墩路819号5-1商铺
联系电话	18969129832 18969129832QQ : 1411918999

## 产品详情

沥青瓦(又称油毡瓦,玻纤瓦)特点:1.广泛的外型与颜色选择:五种不同型号和12种调色板丰 富的颜色选择,根据您个人喜好,总有一款更适合您的屋顶。 2. 不受气候限制,适用性强:对产品 和应用技术的不断研究和测试证明,玻纤瓦屋面可抵御光照,冷热,雨水和冰冻等多种气候因素引起的 侵蚀。 3. 色泽包裹坚固,永不掉色:岁月的流逝但颜色恒久如新,玄武岩是一种坚固的材质,因不 吸收水分而不会变质,岩粒经过高温陶化工艺着色而成,确保玻纤瓦的颜色持久。4. 轻质环保屋面 系统:玻纤瓦具有高强度和刚性的同时,自身比重较小,减少承重支撑结构尺寸,屋面总重量的降低符 合建筑和屋顶的更低承重要求。5.正确施工,无须维修:强耐候性保证了玻纤瓦在正确施工完成和 正确的成品保护下,几乎勿需维修。 6. 适用范围广:玻纤瓦是一种柔性瓦片,可自由裁剪,能成功 覆盖于不同形状和不同基层的屋顶,可广泛应用于锥形,弧形,球形等结构复杂的坡屋面。7.全新 的建筑风格:独特的质感与色彩提供了与传统屋面材料完全不同的建筑风格,传统与现代兼顾的表现能 力能够充分实现设计师的设计思想,而且屋面造型越复杂,越能体现多彩玻纤瓦带来的独特建筑风格。 8. 无须特殊配件,节约工程造价:不需挂瓦条和其它配件,节点处理简单,干式作业,储存和运输方 便,易于搬上屋顶。9.防尘自洁性:颗粒经静电处理技术,不吸附灰尘,不留水渍污斑,避免长期 积累灰尘形成於泥而滋生苔藓和杂草。 10. 保温隔热、吸音隔噪性:玻纤瓦屋面的导热系数低,阻断了 热量在夏天由外向内的传导,在冬天由里向外的散失,同时因为玻纤瓦表面颗粒的密度缓冲,吸收来自 雨水和冰雹的冲击,吸间隔噪,从而保证了顶层住户静谧的舒适生活。