

# 先达滤芯Y3075 Y5060

产品名称	先达滤芯Y3075 Y5060
公司名称	富阳市新登镇超滤五金经营部昌东工厂
价格	100.00/支
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全
公司地址	浙江省杭州市富阳新登
联系电话	0571-86458031 13606607916

## 产品详情

y1030 y1050 y1070 y1140 y2010 y2020 y2030 y2050 y3050

y3075 y5060、 y5075

先达滤芯

[1]先达zander滤芯德国先达滤芯先达精密滤芯

采用不同结构的不锈钢骨架，耐腐蚀、结构性能优；焊接强度高、气流阻力低。不同精度级别滤芯采用不同结构型式、新型“矩阵混合纤维”使介质接触面积面积大，改进了滤除率，提高了过滤效果。采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒，防止了聚结液体重新进入气流，确保了高效率除油。

德国先达zander精密滤芯

v级：过滤精度3微米，过滤效率99%

z级：残余含油量0.5mg/m<sup>3</sup>

y级：残余含油量0.1mg/m<sup>3</sup>

x级：残余含油量0.01mg/m<sup>3</sup>

我们根据客户的需要开发了替代先达zander精密滤芯：

c级 适用于滤除大量液体和3微米大小的凝聚物（5ppmw/w残留油份含量）

第1级 两根不锈钢钢孔管，进行10微米机械分离

第2级 深层纤维介质滤除3微米的固态和液态颗粒

t级 适用于滤除液态水和油：可滤除小至1微米大的固颗粒（1.0ppmw/w残留油粉含量）

第1级 纤维介质和介质滤网交替叠层，滤除较大的颗粒

第2级 多层环氧树脂粘合混合纤维介质，深层纤维介质

聚结油雾和滤除固态颗粒

a级 适用于聚结极细小的水汽和油雾，可滤除小至0.01微米的固态颗粒（0.01ppmw/w残留油份含量）

第1级 多层纤维介质和介质滤网，滤除较大的颗粒，在空气进入第2级过滤前进行预过滤

第2级 多层粘合纤维介质，滤除细小的凝聚物

内、外滤芯皆防腐蚀，外涂膜封闭式泡沫套筒

h级 适用于滤除流行性炭通常可吸收的油蒸气和碳氢化合物蒸汽；可滤小至0.01微米的固态颗粒（0.003ppmw/w残留油份含量）

第1级 极精细的活性炭粉稳定层，可滤除绝大部分油蒸汽

第2级 多层纤维介质粘合微精活性炭粉，可滤除残留的蒸汽

多层精细介质，防止污染物游移

内、外滤芯皆防腐蚀，外涂膜封闭式泡沫套筒，防止纤维游移

替代先达zander精密滤芯部分型号：

v1030 v1050 v1070 v1140 v2010 v2020 v2030 v2050 v3050 v3075 v5060、v5075

z1030 z1050 z1070 z1140 z2010 z2020 z2030 z2050 z3050 z3075 z5060、z5075

y1030 y1050 y1070 y1140 y2010 y2020 y2030 y2050 y3050 y3075 y5060、y5075

x1030 x1050 x1070 x1140 x2010 x2020 x2030 x2050 x3050 x3075 x5060、x5075

以上为产品部分型号，详细情况，请直接联系我们！

欢迎来电索取详细资料

单位：杭州佳洁气源净化设备有限公司

地址：杭州市江干区临丁路1191号（嘉德威工业园b幢）

电话：0571-86458031 传真：0571-86465021

手机：13606607916

e-mai:zsp615@163.com 网址：www.86458031.com

联系人；朱赛萍