

嘉兴桐乡发电机出租 机组新运行稳定 备用电源 耐磨抗用

产品名称	嘉兴桐乡发电机出租 机组新运行稳定 备用电源 耐磨抗用
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:美国卡特 型号:100千瓦至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

嘉兴桐乡发电机出租，机组新运行稳定，备用电源耐磨抗用。

品牌：美国卡特型号：100千瓦至2000千瓦产地：进口

我们是山东泽动机械设备有限公司，专业从事发电机组的出租和销售。我们引进了美国卡特品牌的发电机组，凭借其youxiu的品质和稳定的性能，在嘉兴桐乡地区广受好评。

我们的发电机组采用高质量的材质制造，确保其耐磨性和抗用性，可以在不同工作环境下长时间运行而不损坏。无论是户外活动、设备检修、施工工地还是紧急停电情况下的备用电源，我们的发电机组都能满足您的需求。

我们的发电机组型号从100千瓦至2000千瓦不等，可以根据客户需求提供不同容量的发电机组。无论是小型活动场所还是大型建筑工地，我们都能提供适合的发电机组，为您提供稳定可靠的电力支持。

，我们的发电机组也具有备用电源功能。在紧急情况下，我们的发电机组可以快速启动并提供紧急电力供应，保障您的生活和工作正常运行。

我们注重环保，我们的发电机组符合国家环保要求，采用低噪音、低排放的设计，对环境不会造成污染，保护生态环境。

购买我们的发电机组，您不仅能得到高品质的产品，而且还能享受到我们的优质服务。我们提供灵活的租赁方式和合理的价格，让您能够根据实际需求选择租赁时间和数量。我们还提供定期维护保养服务，确保发电机组的稳定运行，减少故障发生。

，我们的嘉兴桐乡发电机出租服务是您可靠的选择。我们的发电机组品质zhuoyue、性能稳定、耐磨抗用，适用范围广泛，并且具备备用电源功能和环保设计。选择我们，您将得到满意的发电解决方案。请联

系我们获取更多信息。

本厂发电机产品全部为正常机器，假一罚十。法律保证。设备所有权：合同附件所列设备的所有权属于本厂，承租方对设备只享有租期间的使用权，没有设备的所有权。未经我方同意，承租方不得在发电机设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。

所有经我厂销售的发电机可免人工，免材料。保用期一年或1000小时,终身不收工时费，终身提供技术支持（其中发电机选用斯坦福保用期为15个月）。保用期内机组如发生故障，所有的修理费，零件费均由我厂承担。对于备用电力的建站方式选择，机组容量的选定，配电设备，投建标准等，我们会选派具备多年从业经验的工程技术人员进行实地考察，给予客户清晰明确的建议与指导，

并列具备契约书性质的可行性方案、费用明细、验收标准等，力图让用户买的放心，用得省心。售后机组安装指导。机组现场调试，培训用户操作人员、电工正规使用与服务。发电机出租后我厂保证机组交付使用后每两个月巡回用户一次，考查机组使用情况，评估发电机品质提出使用保养建议。集成的客户处理系统，通过强大的数据库支持和自动生成报告来jingque地进行产品跟踪，提供zuijia售后服务网点和的灵活的配送机制。

另外我们所有对外公布的联络方式都可以直接指向产品的后续服务，解除用户的后顾之忧。

机组保修期满后，终身提供零配件（不高于市面价）和技术支持。

三包服务时间：本地区3小时到达。处埠周边省外24小时。边远地区48小时到达。以“高效、优质、求实”为经营宗旨，依靠科学的管理，可靠的质量，优质的服务，合理的价格赢得客户的xinlai。拥有标准厂房5000平方米，职工人数50名。拥有一批专业电力系统、机械工程技术人员、维修人员，

能更直接地为全国客户提供完善的售前技术咨询、售后安装调试、保养，并特设24小时服务专线，及时为用户解决难题与机械故障，用户绝无后顾之忧。

静音发电机租赁使用注意事项？

- 1、使用前，请仔细阅读产品说明书和操作手册，务必掌握如何快速关闭发电机和油路等控制部分的操作，严禁他人在未经许可的情况下操作和运行发电机。
- 2、设备每次启动前或连续不间断长时间运行后，请做整体检查，以避免发生事故或设备损坏。
- 3、设备工作环境通风良好，无火灾隐患，严禁在密闭空间、通风不畅或车库运行设备，排气含有的一氧化碳，是无色无味的，可能引发危险。
- 4、设备使用汽油作为燃料，务必在通风处加油，加油前关闭发动机。加油不应过满，如有溢出，需擦拭干净，并等溢出部分完全蒸发后再启动发电机。加油后，需拧紧加油口盖。
- 5、设备如有开裂或渗漏，应立即关闭发电机，并拨打客户服务热线进行保修处理。
- 6、远离易燃易爆物，如：汽油、油漆、易燃易爆气体等。

- 7、当发电机运行时，设备和消音器都会较热，请务必 附近无儿童或动物，以免烫伤。
- 8、严禁用湿手去操作发电机，切勿在雨中、雪中操作发电机，严禁自行拆卸或打开机器密封板。
- 9、务必在车辆静止或水平面上运行发电机，使用时严禁将发电机倾斜超过30°，否则可能造成设备损坏；在车辆爬坡倾斜超过30°时，应立即停止使用。
- 10、安装有本产品的车辆在行驶过程中，建议暂时关闭发电机，因为行驶过程中的突然刹车、加速、涉水或急转弯等驾驶行为，会引起发电机出现故障或停止运行。
- 11、设备如果长期不使用，请务必关闭机身的红色主按钮开关（将按钮按到“O”的位置），并至少每30天启动运行一次，每次15-20分钟。
- 12、每次关闭发电机之前，请先关闭用电设备，并让发电机空载运行一段时间。