

## 20KG香精香料灌装机 化工灌装机

产品名称	20KG香精香料灌装机 化工灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 20KG香精香料灌装机 化工灌装机

上海广志自动化设备有限公司提供自动化发酵肥灌装机、清洗剂灌装机、乳胶漆灌装机、日化灌装机、自动夹盖灌装机等成套包装设备，用以满足不同物料的灌装和包装。我们坚持以客户为中心，以技术创新和品质提升为驱动，向客户提供、稳定的产品和服务。

20KG香精香料灌装机 化工灌装机的参数：

1. 灌装范围：10-30kg
2. 灌装重量：20L
3. 分度值：1g
4. 灌装允许误差：0.1% F.S.
5. 单机灌装速度：20L桶，240-260桶/小时
6. 灌装方式：液面式
7. 安装方式：地上移动式
8. 设备主体碳钢烤漆，原料接触面为SUS 304 不锈钢

9. 液面式半自动灌装系统

10. 与客户现场供料设备作联锁控制

11. 灌装机前方为泵浦供料

12. 灌装要求防爆Exde II BT4 Gb

20KG香精香料灌装机 化工灌装机的特点：

整套系统可采用防爆型标准制造，防爆等级：EXdiaIIBT4

控制系统采用PLC可程式控制显示器制作，稳定稳定、寿命长；

灌装头可快速拆装，方便维护；

密封系统采用聚制造，耐，耐碱，寿命长；

系统采用两段式大小料自动灌装方式，以提高正确度；

灌装头高度可手摇调节，适用于不同高度的包装桶；

本系列机器判别空桶功能及空秤不灌装功能；

控制显示器配置了手动按钮，供意外时手动操作；

双窗口显示灌装控制仪表，可显示目标量、灌装量、桶数、时间日期等信息；

数字式调校，动静抗振动干扰软件包；

控制显示器具自我故障诊断功能，并具接口测试功能；

若遇紧急状况按下紧急停止钮即可解除本次灌装；

本机型配置了气动式压盖机，脚踏开关操作；

20KG香精香料灌装机 化工灌装机设备使用：

1.1 人工放桶，感应后自动灌装(称重式灌装系统，光电、计量双功能检测桶更安全可靠)。

1.2 灌装后，手工拖至放盖区，放上盖子，推进压盖区。

1.3 底部档桶器进行桶的定位然后压盖，夹盖时滚道自动停止，防止摩擦。夹完后自动恢复运转，出桶。

20KG香精香料灌装机 化工灌装机适用范围：

类（食用、大豆、花生、玉米、棉籽、葵花籽、鱼、植物、动物、调和、胡麻、润滑、机）

化工（、、、稀释剂、清洗剂、山梨醇、酚醛树脂、漆、腻子膏、防水涂料、电解液、电池水）

农药（叶面肥、液体肥料、液体化肥、甘、、杀虫剂、乳菌）

食品（奶、花生酱、芝麻酱、酒水、甜面酱、添加剂、老抽、酱、醋）

日用品（洗涤剂、洗洁精、洗手液、洗发水、84消毒液、洗碗液、催干剂）