

NILLBOW蓄电池太阳能UPS/EPS机房系统

产品名称	NILLBOW蓄电池太阳能UPS/EPS机房系统
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	88.00/个
规格参数	品牌:NILLBOW蓄电池 适用范围:UPS/EPS/直流屏 化学类型:铅酸免维护
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

NILLBOW蓄电池太阳能UPS/EPS机房系统

创造高端电池质量和超长寿命

电池好不好用，行驶里程长不长，电池寿命有多少年？这是消费者在购买电动车时经常向经销商提在产品的研发在引进国际先进技术的基础上又加以创新，让电池更符合中

国市场消费者的习惯与认知。双登电池的主打产品——博士系列更是承诺“使用博士电池的电动车跑的时间更

长、续航里程更多以及返修率更低”等，博士电池一次充电骑60公里以上无问题，并且使用寿命达到了三年以

上甚至更长，而且在同等条件下，双登蓄电池的续航里程又可以多出20%以上，这使业界一般的普通电

池是望

尘莫及的。

引领绿色环保新方向电池一样，双登蓄电池的蓄电池也需要合理的回收才能不污染环境，因为当前铅酸电频频对环境带

来的破坏使有关部门越来越重视，不断限制铅酸电池的生产量。双登蓄电池高瞻远瞩，早在几年前就已经投入

绿色环保电池的研发中，研究人员在借鉴国外技术的基础上自主研发了无镉内化成技术，把对环境有污染

金属进行内化，但是又保持了电池更稳定的性能，这样的无镉环保铅酸蓄电池让双登蓄电池的发展潜力无限，而

且还得到了国家的大力推荐，使双登蓄电池成为环保电池方面的领头羊。

蓄电池主要特点：

- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，

开路电压正常。

- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正

常。

- 5、耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢

复容量在75%以上

- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维

持率在95%以上。

- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

胶体电池属于铅酸蓄电池的一种发展分类，简单的做法，是在中添加胶凝剂，使电液变为胶态。电液呈胶

康迪斯CONTEST蓄电池厂家是阀控式免维护铅酸蓄电池的研发、生产和制造商，主要生产康迪斯蓄电池，康迪斯电池，前身为—佛山市南海大沥艾佩斯电源配套设备厂,公司座落在珠三角重要工业城市—佛山。艾佩斯电源公司以德国先进的设计理念和生产技术为指导，拥有一批精干的研发、生产技术人员和国际先进水平的生产、检测设备，运用精密的测试技术及完善的管理体系，严格对产品质量进行多重把关。艾佩斯电源公司是国家发改委/全球环境基金/世界银行/中国可再生能源发展项目指定的合格电源供应商，公司产品均已顺利通过ISO9001:2000质量体系认证。

牌电池是艾佩斯电源公司生产的新一代优质蓄电池,历经多年的创新和发展，康迪斯电池已经在国内的金融、财税、通信、邮政、电力、传媒、交通、航天、石化、医疗、工矿企业、新能源、教育等领域的自动化系统项目上被大量使用，并一直深受用户的xinlai和好评。

我们执着地追求产品的先进性、可靠性、经济性和实用性，并竭诚为广大用户提供完善的售后服务和技术支持，在北京、上海、深圳、广州、南京、福州、成都、西安、南宁、昆明，武汉、长沙、合肥、郑

州、沈阳等各大城市建立了稠密的销售服务网络。我们以优质的产品作后盾，用服务实现增值，立足市场，以实际行动来满足客户需求，回报社会！

电源公司是一家充满生机与活力、具备凝聚力和竞争意识的企业。公司坚持“以人为本”、“科技兴企”的发展战略，创建了以“诚信、拼搏、务实、创新”为核心的企业文化，以满足客户需求为己任，注重品牌价值，与时俱进，全力以赴发展绿色能源事业！艾佩斯愿与国内外各界朋友精诚合作，共创辉煌！

NILLBOW蓄电池太阳能UPS/EPS机房系统NILLBOW蓄电池太阳能UPS/EPS机房系统