ALLOY31镍合金厚壁管

产品名称	ALLOY31镍合金厚壁管
公司名称	上海威励金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

ALLOY31怎么读标准是什么

上海威励金属集团有限公司打造合金事业,铸就辉煌未来,所经销的产品均有无偿售货,所有产品均达到美标、德标、日标。材质、屈服、抗拉、硬度、表面全部范围内。管件、法兰、盲板、紧固件、螺栓、螺母、热轧圆棒、光亮圆棒、盘圆、盘条、焊丝、平垫。HC-276 monel400 Inconel600 Inconel625 Incoloy800 Incoloy926 254smo、253ma、2507 2205 Inconel601/GH3030 GH3044 GH2132 GH3128 GH660。

ALLOY31高温合金化学成分%镍30~32铬26~28铁钼6~7氮0.15~0.25碳0.015锰2.0硅0.30铜1.0~1.4磷0.02硫0.01具有以下特性:1.在卤化物介质(无论酸性或碱性)中具有出色的抗腐蚀能力2.在任何浓度的中都具有出色的抗腐蚀能力3.在磷酸介质中具有出色的耐腐蚀和抗侵蚀腐蚀能力4.在二氧化氯漂白剂介质中具有优秀的耐局部腐蚀和均匀腐蚀的能力5.在还原和氧化环境中均具有优秀的耐腐蚀能力6.易于加工和焊接UNS N08031(Alloy31,1.4562)镍铬钼合金钢丝交货形态:冷拉盘圆,磨光直条,光亮棒。

ALLOY31高温合金主要用于制造航空,舰艇和工业用燃气轮机的涡轮叶片,导向叶片,涡,高压压气机盘和燃烧室等高温部件,还用于制造飞xing器,发动机,核fanying堆,石油化工设备以及煤的转化等能源转换装置,1200 高温材料和1500 高温材料目前还没有使用。具有强度高,延展性能好,硬度高和易发生加工硬化及中温敏化的特性,应用范围应用领域有:合金在化学,石化,能源制造和污染控制领域中有着广泛的应用,尤其是在liu suan,,磷酸,cu suan等工业中,表5部分产品形式的ASTMjishu规范应用领域:合金是一种多用途的材料。