

TY-RV SX信号闸阀|消防信号闸阀

产品名称	TY-RV SX信号闸阀 消防信号闸阀
公司名称	中国泰科阀门有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:泰科 型号:TY-RV SX
公司地址	上海市徐汇区汾阳路
联系电话	021-51872676 13818557216

产品详情

详细介绍

ty-rvsx信号闸阀常应用于自动喷水消防管路系统，来监控供水管路，可以远地指示阀门开度。升杆式闸阀及附开度指示闸阀也经常应用于消防系统，如果闸阀安装位置离地面较高时，一般使用升杆式闸阀，可以明显指示阀门开度，若安装位置较低，则需用附开度指示闸阀。

一、ty-rvsx信号弹性座封闸阀结构特点：

- 1、 阀座底部无凹槽且为平底式结构，与阀体通径一致，避免杂物淤积，使流体畅通无阻。
- 2、 阀体阀盖内外涂装无毒性环氧树脂，其厚度不低于，在使用中不开裂，不脱落。
- 3、 阀板表面全包覆橡胶，橡胶与骨芯架结合牢固，不易脱落，弹性优良。
- 4、 信号弹性座封闸阀的阀杆与阀盖之间上密封采用三道o型橡胶密封圈，阀杆转动轻便，密封可靠且使用寿命长。
- 5、 阀体采用精密铸造工艺，与阀板精确吻合，密封性能好、互换性能好。
- 6、 信号弹性座封闸阀阀门零部件表面和内件材料均不受水腐蚀，可直接用于生活饮用水系统。

二、ty-rvsx信号闸阀主要零部件介绍：

no.	零件名称	材质
1	传动帽	球墨铸铁、铸钢
2	手轮	可锻铸铁
3	防尘罩	塑料
4	密封圈	丁腈橡胶、三元乙丙

								5			
800	32	660	905	950		1015	1750	44	24-	34	m30
								5			
900	36	711	1005	1050		1115	1950	46	28-	34	m30
								5			
1000	40	811	1110	1160		1230	2170	50	28-	38	m33
								5			

客户订购须知：

尊敬的客户您好，欢迎访问本公司水力控制阀系列给排水网站网站，如果您订购ty-rvsx信号闸阀产品请参照上述介绍参数确定您您订购的口径、压力、材质等相关信息，可以直接向本公司销售部订购。如果客户需要非标型ty-rvsx信号闸阀产品需要咨询本公司工程师联系订购非标型产品或者选择型，欢迎客户访问本公司官方网站：<http://www.zgtyco.com> 获取更多的产品信息。

销售及工程师咨询电话：021-51877561 13816757198 赵先生

【ty-rvsx信号闸阀 <http://www.zgtyco.com/articleshow.asp?articleid=65>】