

低翘曲POM 日本宝理TR-20 滑石粉15%POM

产品名称	低翘曲POM 日本宝理TR-20 滑石粉15%POM
公司名称	东莞宏晶塑胶科技有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	POM:POM 日本宝理 TR-20 TR-20:TR-20 日本宝理:日本宝理
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室
联系电话	13427879529 13427879529

产品详情

低翘曲POM 日本宝理TR-20 滑石粉15%POM

POM Delrin? 500PE BK602 中等粘度均聚甲醛具有超低挥发性

POM Delrin? 500PE NC010 中等粘度均聚甲醛具有超低挥发性

POM-Z Delrin? 500SC NC010 有机硅润滑 中等粘度均聚甲醛浓缩母粒用于提高润滑性

POM-I Delrin? 500T BK602 增韧 中等粘度均聚甲醛

POM-I Delrin? 500T NC010 增韧 中等粘度均聚甲醛

POM-I Delrin? 500TE NC010 增韧 中等粘度均聚甲醛具有超低挥发性

POM-Z Delrin? 500TL NC010 Teflon? 润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨损和低摩擦性能

POM-GF10 Delrin? 510GR NC000 10% 玻纤增强 中等粘度均聚甲醛

POM Delrin? 511DP BK402 成核化 中等粘度均聚甲醛

POM Delrin? 511DP NC010 成核化 中等粘度均聚甲醛

POM-Z20 Delrin? 520MP NC010 20% Teflon? 润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨损和低摩擦性能

POM-GF25 Delrin? 525GR BK000 24% 玻纤增强 中等粘度均聚甲醛

POM-GF25 Delrin? 525GR NC000 25% 玻纤增强 中等粘度均聚甲醛

POM Delrin? 527UV BK701 耐UV 中等粘度均聚甲醛

POM Delrin? 527UV NC010 耐UV 中等粘度均聚甲醛

POM Delrin? 527UVE NC010 耐UV 中等粘度均聚甲醛具有超低挥发性

POM Delrin? 527UVE RD402 耐UV 中等粘度均聚甲醛具有超低挥发性

pom聚甲醛是一种表面光滑、有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，薄壁部分呈半透明。

性质 为结晶性热可塑性塑料，具明显熔点165~175 ，性质接近金属，一般称其为塑钢

优点 1、具高机械强度和刚性

2、高的疲劳强度

3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳

4、耐反覆冲击性强

5、广泛的使用温度范围(-40 ~120)

6、良好的电气性质

7、复原性良好

8、具自己润滑性、耐磨性良好

9、尺寸安定性优

缺点 1、加工过程若长时间高温下易起热分解

2、无自熄性

3、抗酸性差

4、成形收缩率大

用途 电子电器：洗衣机、果汁机零件、定时器组件

汽车：车把零件、电动窗零件

工业零件：机械零件、齿轮、把手、玩具、螺杆

电学性能

POM的电绝缘性较好，几乎不受温度和湿度的影响；介电常数和介电损耗在很宽的温度、湿度和频率范围内变化很小；耐电弧性极好，并可在高温下保持。POM的介电强度与厚度有关，厚度0.127mm时为82.7 kV/mm，厚度为1.88mm时为23.6kV/mm。

环境性能

