

SANTAK山特UPS不间断电源3C3HD40K/36KW模块化设计

产品名称	SANTAK山特UPS不间断电源3C3HD40K/36KW 模块化设计
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	37500.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:3C3HD40K 容量:40KVA/36KW
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元 1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

SANTAK山特UPS不间断电源3C3HD40K/36KW模块化设计,

电池为山特原装电池。套装含电池连接线。

续航时间:按UPS功率80%的带载量配置电池。

保修服务:山特UPS电源全国联保，三年免费保修，电池保三年。

注意事项:高压危险!请找专业的电工安装及调试，避免造成短路或电击。

安装前请先阅读UPS的说明书。

物流运输:商品较重，采用物流发货，提供送货上门服务。请先验货再签收。

运费说明:套餐包邮 (西藏、新疆、宁夏、青海等偏远地区不包邮), 交货在一楼。

上楼搬运费和偏远地区的运费, 请联系客服咨询。

安装服务:我司只负责UPS电池部分的安装, UPS输入输出部分均由客户预先敷设完成。

套餐价含安装费。

体积更小, 节约机房宝贵空间

3C3 HD采用了创新的模块化设计, 将整流器, 逆变器等器件进行优化设计, 合理布局。在保证可靠性的前提下, 大大减小产品的体积和重量, 极大节约了宝贵的机房空间, 提高机房利用率。同时在机箱底部配置灵活脚轮, 方便进行移动和搬运3C3HD相比目前主流其他友商产品, 占地面接节约50%, 而体积则节约90%。

输出功率因数是衡量UPS的一个亚要指标, 而功率因数越高则提供给负载的有功功率越高。3C3 HD现在将功率因数提升至业内最高水平1.0, 相比传统的0.9, 则输出有功功率提升10%, 为用户节约更多初始投资。

905%

02O905

00

为了更好的适应国家对于碳达峰，碳中和的号召，3C3 HD系列UPS具有高达96%的在线双变换效率，同时更具有兼顾可靠性和99%极限效率的ECO模式，为用户提供最低TCO，节约大量的运营成本。

05

90

65

OR

典型工作负载区

40%

60

80%

高放ECO模式。在线双变换模式

输入电压

电池投式

整流器

逆变器

双变换力

节能ECO模式

输入功率

输入功率

核心控制器

直流实快器

非态突路

输出到负载

。ECO模式下可提供高达99%的系统效率，与传统机型相比，显著降低了UPS电力耗费和对应的制冷耗电

成本。在ECO模式下，UPS内置滤波保护装置依然可以提供浪涌保护，确保输出高质量电力品质·快速智能转换，根据市电电网质量3C3 HD能智能在ECO及双变换模式下自动切换，典型切换时间仅为2-4ms，具有更高可靠性。ECO模式下，关键器件可靠性得到进一步提升，寿命更长