

# 加铁氟龙POM/YF-5 日本宝理YF-5 齿轮轴承POM

产品名称	加铁氟龙POM/YF-5 日本宝理YF-5 齿轮轴承POM
公司名称	东莞宏晶塑胶科技有限公司
价格	52.00/千克
规格参数	POM:POM 日本宝理 YF-5 YF-5:YF-5 日本宝理:日本宝理
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室
联系电话	13427879529 13427879529

## 产品详情

加铁氟龙POM/YF-5 日本宝理YF-5 齿轮轴承POM

供应POM Delrin 100AF美国杜邦高钢性高耐磨加20%铁氟龙

供应POM Delrin 500AF美国杜邦高钢性高耐磨加20%铁氟龙

供应POM Delrin 570美国杜邦20%玻纤增强耐热,高刚性高温环保高强度

供应POM Delrin 500AL美国杜邦中粘耐磨级

供应POM Delrin 500CL美国杜邦中高钢性粘耐磨级

供应POM Delrin 527UV美国杜邦耐高温抗紫外线

供应POM Delrin 127UV美国杜邦耐高温抗紫外线

供应POM Delrin 107UV美国杜邦抗紫外线

供应POM Delrin 927UV美国杜邦耐高温抗紫外线

供应POM H2320-006德国巴斯夫高流动性挤出级 ,

供应POM N2200德国巴斯夫高刚性

供应POM C52021德国赫斯特耐油性高流动性 ;

供应POM C9021德国赫斯特耐热性耐油性

供应POM C13021德国赫斯特高韧性耐化学性高刚性

供应POM C27021德国赫斯特耐化学性高刚性

供应POM C2521德国赫斯特抗冲击耐化学性

供应POM MT24U01德国赫斯特医疗食品级

供应POM F20-02南通宝泰菱中粘度耐化学性耐磨,

PPS塑胶原料 美国雪佛龙菲利普R-4-220BL,填料/增强材料/玻璃纤维增强材料,40%填料按重量,性能特点,水解稳定,耐高温260防火VO。

PPS塑胶原料 美国雪佛龙菲利普R-4-220NA,填料/增强材料/玻璃纤维增强材料,40%填料按重量,性能特点,水解稳定,耐高温260防火VO。

PPS塑胶原料 美国雪佛龙菲利普R-4-230BL,填料/增强材料/玻璃纤维增强材料,40%填料按重量,性能特点,可加工性良好,耐高温260防火VO。

PPS塑胶原料

美国雪佛龙菲利普R-4-230NA,填料/增强材料/玻璃纤维增强材料,40%填料按重量,耐高温260防火VO。

PPS塑胶原料 美国雪佛龙菲利普R-4XT,填料/增强材料/玻璃纤维增强材料,40%填料按重量,性能特点,抗撞击性良好,延展性,耐高温260防火VO。

PPS塑胶原料 日本百富 BF1140BK,BF1140NC

PPS塑胶原料 美国菲利普 R-4-02、R-4-200、R-4-230BL、R-4-230NA、

PPS塑胶原料 美国菲利普 R7、R-7-02、R-7-120BL、BR-42B

PPS塑胶原料 新加坡菲利普R-4-230BL、R-10-7006A, R4-XT

PPS塑胶原料 台湾宝理 E1140

PPS塑胶原料 马来西亚宝理6165A7

PPS塑胶原料 日本出光 C-2000SG15、C-200SC、NT7790、K531A

PPS塑胶原料 日本高达 1140、1340

PPS塑胶原料 日本油墨 FZ1140 D5 BK、FZ-1140-D5、FZ-3600-D5、

PPS塑胶原料 日本油墨FZ-3600-L3、FZ-3805-S1FZL-4033、SE-730、GB8411

PPS塑胶原料 美国赫斯特 4332L6-SF3001

PPS塑胶原料 美国液氮 OC1006、OCL-4036、OFL-4036

PPS塑胶原料 成都乐天塑料1001、1011、1021、2001、2011、2021、3001、3011

PPS塑胶原料 香港建德 R4-006 , R4-002 BK , R7-002 BN , R4-006 BK

PPS塑胶原料 美国菲利普 R-4-02黑色、GF40%增强、高刚性、高强度、防火V-0、耐温260