

丙烯酸乳液木器漆

产品名称	丙烯酸乳液木器漆
公司名称	有行鲨鱼（中国）科技股份有限公司
价格	1.00/吨(美)
规格参数	品牌:有行鲨鱼 型号:8906 光泽度:90
公司地址	上海市普陀区金沙江路1628弄绿洲中环1628弄
联系电话	021-31069182 18221009792

产品详情

选对丙烯酸很关键

在研发水性漆、涂料过程中，你是否碰到了这些问题：

可选择的主原料丙烯酸很多，真正能解决问题的丙烯酸太少！做出来的成品泛黄、涨筋、回粘，实验了一次再一次，效果始终不理想！客诉一大堆，老板骂，销售逼！

大家都在质疑你的能力，换助剂，换配方，问题始终得不到解决？实际上，你可能仅仅只是没选对丙烯酸而已。

同为丙烯酸，形式大同小异。但，背后的风险你未必清楚。

你应该试一试**鲨鱼股份生产的丙烯酸**

，经过无数次运用、改进后的产品，因为好的丙烯酸只有实践后才有说服的底气。

目前，市面上销售的绝大部分丙烯酸，其生产厂家仅从事产品的研发与生产工作。产品的质检，则完全来自于实验室数据——现实生产中能否适用？不确定因素较高，风险自然也高。

鲨鱼股份（股份代码：100115）的丙烯酸系自我研发、生产，并广泛使用于企业涂料的生产中，所生产的涂料，特别是水性漆已连续3年稳居市场销售前列。而且

鲨鱼股份的水性漆在抗回粘、抗泛黄、抗涨筋

方面都得到了如好孩子、七彩人生等大批忠实大客户的认同。只有在成品中有着丰富运用经验的丙烯酸，才能帮助企业不断提供高品质胶粘剂、涂料产品，提高市场占有率，加速企业的升级壮大之路。

鲨鱼股份，行业内首家挂牌上市企业，集胶粘剂、涂料与化学原料研发、生产、销售于一体的综合型化工制品企业，深耕行业17年之久。

产品目录

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司的水性丙烯酸乳液

型号	类型	特性和应用
sy8902	水性木器漆用苯丙乳液	优异的封闭性和打磨性、用作木器漆透明封漆
sy8913	水性木器漆用纯丙乳液	极佳的附着力、透明性、耐热粘性和耐水性 高硬度
sy8906	水性木器漆用聚氨酯改性丙烯酸	优异的封闭性，漆膜丰满度高，硬度和韧性兼备耐候性、耐化学性好，是木器底、面通用。可用作家具漆，门窗系列漆以及装修漆。
sy8908	水性木器漆用聚氨酯改性丙烯酸乳液	超强的附着力，极佳的韧性，是油性底水性的专用树脂，在pu、pe、uv及三聚氰胺底上均有很好的附着力
sy8910	水性塑胶漆用苯丙乳液	在abs、pc、pvc等塑胶底材上有极佳的附着力，硬度可达2h，可烘烤也可常温自干，可用于塑胶制面。
sy8912	水性玻璃漆聚氨酯改性丙烯酸乳液	在各类玻璃上附着力良好，既有高硬度（3h）有很好的韧性，既可烘烤也可常温自干，用于各类玻璃上装饰图层

sy8914	水性金属漆用环氧改性苯丙乳液	在金属地材上附着力好，仿佛性能佳，适用于内外钢架结构，五金制品，集装箱等中等防腐漆
--------	----------------	---

sy8908水性木器漆树脂

sy8908水性聚氨酯改性丙烯酸乳液

产品特性： 自交联，耐水耐化学品性好。

超强的附着力。

硬度和韧性兼备。

产品主要参数：固含量：43±1%

最低成膜温度：40

ph值：7—8

推荐：sy8908 具有超强的附着力，推荐用于油性底水性面（透

气面），在pu、pe、uv及三聚氰胺底上具有出色的附着

sy8910水性塑胶漆树脂

sy8910水性苯丙乳液

产品特性： 在abs、pc、pvc以及塑胶底上有极佳的附着力

硬度2h

良好的抗热粘性

可烘烤也可常温自干

产品主要参数：固含量 $41 \pm 1\%$

最低成膜温度：80

ph：7-8

应用推荐：推荐用于各类塑料的装饰图层

sy8912水性玻璃漆树脂

sy8912水性聚氨酯丙烯酸乳液

产品特性： 在各类玻璃上附着力优异（需要配合偶联剂使用）

硬度极高 3h

韧性极佳

耐玻璃胶

可烘烤也可常温自干

产品主要参数：固含量 $41 \pm 1\%$

最低成膜温度：70

ph：7-8

sy8914水性环氧改性苯丙乳液

产品特性：在金属地材上有良好的附着力

耐水性好、防腐性能佳

对颜料包容性好

产品主要参数：固含量 $47 \pm 1\%$

最低成膜温度：18

ph：7-8

应用推荐：推荐用于室内外钢架结构、五金制品、集装箱等,中等防腐用底漆;面漆推荐sy8906