

耐溶剂POM 塞拉尼斯C9021TF 加PTFE铁氟龙POM 滑动配件POM

产品名称	耐溶剂POM 塞拉尼斯C9021TF 加PTFE铁氟龙POM 滑动配件POM
公司名称	东莞宏晶塑胶科技有限公司
价格	48.00/公斤
规格参数	POM:POM 塞拉尼斯 C9021TF C9021T:C9021TF 塞拉尼斯:塞拉尼斯
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室
联系电话	13427879529 13427879529

产品详情

耐溶剂POM塞拉尼斯C9021TF 加PTFE铁氟龙POM 滑动配件POM

耐磨损POM 日本宝理M90-44 耐疲劳

抗静电POM 日本宝理 M90-48 抗静电聚甲醛

中等耐热性POM 日本宝理 M90-71耐热性聚甲醛

中等粘度POM共聚物 日本宝理 M90XAP

高抗撞击POM良好的柔韧性 日本宝理 SF-15

POM低摩擦系数POM 抗蠕变 耐疲劳 抗静电 抗溶解 耐磨日本宝理 VC-32

防潮性POM 日本宝理WR-01 防潮性聚甲醛

润滑剂POM 日本宝理 AW-01 XAP 经润滑赛钢料

低摩擦系数POM高粘度 日本宝理 AW-02

抗蠕变性POM 日本宝理 CP15X 良好的抗蠕变性

玻璃纤维增强POMgf25% 日本宝理GH-25D CD3501

高刚性高粘度POM 日本宝理 HP25X

高刚性POM 日本宝理 HP90X 高刚性赛钢料

POM加矿物增强20% 耐磨损 高刚性日本宝理KT-20

耐气候影响性良好POM 日本宝理 M25-45 高粘度

POM 日本宝理 M270-12

高流动性POM 日本宝理 M270-36 耐气候影响性良好

抗静电POM 流动性高 日本宝理M270-48

耐气候影响性良好POM 日本宝理M90-35

高抗撞击性POM 日本宝理 TD-10 柔韧性良好的POM聚甲醛

PPS 日本油墨CZ-1030 主要性能：30%碳纤增强、耐磨损、润滑

PPS 日本油墨CZ-1130 主要性能：30%碳纤增强、润滑、耐磨损

PPS 日本油墨CZE-1100 主要性能：碳纤增强、导电

PPS 日本油墨CZE-1200 主要性能：玻璃/矿物增强、导电、良好的电气性能

PPS 日本油墨CZL-2000 主要性能：碳纤增强、耐磨损、润滑

PPS 日本油墨CZL-4033 主要性能：碳纤增强、PTFE润滑剂、导电、耐磨损

PPS 日本油墨CZL-5000 主要性能：碳纤增强、润滑、耐磨损

PPS 日本油墨EC-10 主要性能：一般目的

PPS 日本油墨EC-40B 主要性能：玻纤增强、低粘度

PPS 日本油墨EC-50A 主要性能：高强度

PPS 日本油墨FZ-1130 主要性能：加纤30%。

PPS 日本油墨FZ-1130-D5 主要性能：加纤30%、良好的韧性

PPS 日本油墨FZ-1140 主要性能：加纤40%、加工性能良好

PPS 日本油墨FZ-1140-B2 主要性能：加纤40%、高流动、加工性能良好

PPS 日本油墨FZ-1140-D5 主要性能：加纤40%。

PPS 日本油墨FZ-1140-R5 主要性能：加纤40%、水解稳定

PPS 日本油墨FZ-1150 主要性能：加纤50%

PPS 日本油墨FZ-2100 主要性能：韧性良好、延展性良好

PPS 日本油墨FZ-2130 主要性能：加纤30%、加工性能良好

PPS 日本油墨FZ-2140 主要性能：加纤40%、加工性能良好

PPS 日本油墨FZ-2140-B2 主要性能：加纤40%、高流动

PPS 日本油墨FZ-2140-D7 主要性能：加纤40%、注塑级

PPS 日本油墨FZ-2140-D9 主要性能：加纤40%、良好的流动性