

3千瓦低噪音小型发电机

产品名称	3千瓦低噪音小型发电机
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH3600D
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

低噪音小型发电机/3千瓦变频发电机

小型汽油发电机组耗油量的计算方法

关于耗油量的问题，近来不好客户来电质询，怕买个发电机就像买个“油老虎”，还没有用就望而生畏。那么我们就简单聊下小型汽油发电机组耗油量和计算方法。

通常情况下上海特赫发电机组在全负载的情况下10kw 每小时耗油在3.5公升左右。

影响耗油量的因素有：

- 1、负载：负载的大小对耗油量也有很大影响。负载大了油门大耗油就大些，负载小了相对油耗也就小。
- 2、机器的运行状况：要想保持机器的运行状况良好，平时要注意及时的保养工作。
- 3、工作环境：工作环境的恶劣程度对机器的耗油量影响也很大。比如在酷热的工地使用，要比在家庭使用高些
- 4、品牌的选择：由于国内发电机组牌质量上的陈次不齐，发电机组的性能如何也在一定程度影响机组的耗油量。建议买品牌发电机组。

耗油量计算方法：功率 x 每kw每小时油耗(单位：g) x 使用时间=100%负载油耗

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756 联系人：庞经理 或点击：<http://www.torhe.com/>

型号 th3600d/th3600de/th3600dr

发电机 额定输出频率 50hz/60hz

额定输出电压 110v/120v/230v/240v

额定输出功率(kw) 3

最大输出功率(kw) 3.2

直流电压 12v 8.3a

交流电压 110v/120v/230v/240v

输出端口 3

引擎 类型 自动散热, 单缸, 便携移动, 顶置式气门

排气量 270cc

发动机额定输出 5.6kva/3600rpm

发动机最大输出 6.2kva/4200rpm

活塞冲程(mm) 77 × 58mm

点火系统 t.d.i

系统启动方式 手动启动/电启动/遥控启动

油箱容量 13l

消耗燃料度 420g/kw h

连续工作时间 7.5

噪音 (7m 距离) 58dba

尺寸 长 600mm

宽 450mm

高 500mm

重量 54.5kg

包装尺寸(mm) 650*510*565mm

标准功能 空气滤清器 n

燃料表 y

电压表 n

自动电压调节器 y

油满或空警报系统 y

断路器是否融合 y

电路保护器 y

可选 并联连接盒 n

数字显示屏 n

20' 柜 (unit) moq 150

40' 柜 (unit) 320

40' hq (unit) 400

认证 ce, gs, epa, carb, csa

低噪音小型发电机/3千瓦变频发电机 低噪音发电机,小型发电机,3千瓦发电机价格,变频发电机