

图帕斯200L价格 图帕斯200L 图帕斯测距仪

产品名称	图帕斯200L价格 图帕斯200L 图帕斯测距仪
公司名称	武汉鑫荣成科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道48号B座2层2号商网A202 (注册地址)
联系电话	86-02784803097 18971340911

产品详情

图帕斯200I价格 图帕斯200I 图帕斯测距仪

图帕斯200I价格 图帕斯200I 图帕斯测距仪

有求必应! Iti根据用户对较低定价激光测距测高仪产品需求,并已适时推出新款图帕斯trupulse® 200I--属畅销的图帕斯trupulse® 200系列的新成员之一. • “测量瞄准一体化”望远镜式设计.

- 便携轻巧、高性价比、米级、多功能激光测距测高仪.
- 单人遥测作业、操作简单、便于野外测量使用.
- 图帕斯trupulse 200I集免反射棱镜激光测距、倾斜角传感器于一身,有透

明清晰的lcd图解式显示光学系统,“测量瞄准一体化”的设计,更使得您在瞄准的同时即可测量并读数,大大减少了视差,使测量更准确.

图帕斯trupulse200I的优势在于:

全新款2013年上市的图帕斯trupulse200I激光测距测高仪,为trupulse200系列低端新产品,继承和涵盖了旧款图帕斯™ 200的所有优点,还具有:

1) 全新图解式lcd显示屏,操作更简单直观,可进行单点测距测角、两点测

跨距、三点测高等功能操作:单点测距测角(sd/hd/vd/inc)、两点垂直向测跨距

(ml)、三点测高度差(ht).

2) 可进行空间垂直向二维跨距测量:对空间中垂直向任意不可见两点之间

的直线距离(sd)/水平距(hd)/垂直距(vd)/倾斜角(inc)(或坡度)等参数可直接

测量并读取数据；

3) 价格较目前畅销的trupulse200低40%;

4) 测距能力显著提升,一般条件下可远达1750米;

重量:	225 克
尺寸:	11.5 厘米 x 10 厘米 x 5 厘米
数据输出端口:	无
测距量程:	1 ~ 1,750米 (标准条件)
测距精度:	+/- 1 米 (高质量目标其测距分辨率为0.1米)
倾角分辨率:	+/- 0.5 度
电源:	3v dc (1) cr123a
电池持续时间:	可连续使用8 小时
视力安全:	fda 一级(cfr 21)
环境	防撞,防水,防尘 nema 3, ip 54
温度:	-4 ° f ~ +140 ° f (-20 ° c ~ +60 ° c)
光学:	4倍放大
显示:	图解式lcd液晶显示

单位: 英尺,码,米和度