

科华YTR1103商业用机在线式3KVA2700W

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 科华YTR1103商业用机在线式3KVA2700W |
| 公司名称 | 北京云汉星昂科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:科华 型号:YTR1103 产地:深圳 |
| 公司地址 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747 |
| 联系电话 | 13520606861 13520606861 |

产品详情

一、产品简介fr-uk-p系列ups，是科华公司专门针对工业制造业的这种相对恶劣用电环境和现场应用环境设计的，采用双变换在线式高性能正弦波ups，先进的工业级功率器件、性能优越的spwm逆变器及智能化多模式电池管理技术等国际先进技术，以及丰富的电源管理软件等技术，为制造业智能精密设备、工业自动化系统等重要设备提供电源保护，已广泛应用于冶金、化工、建材、玻璃、汽车等行业。

二、产品特点高效节能
整机效率大于98%，比传统ups电源解决方案节能70%以上
*配置空调冷却系统，降低空间要求，节省整体投资成本
平均无故障运行时间（mtbf）高达22万小时低运行成本 系统效率高，**低的耗电量，大大降低电能费用，在工业制造的大型用电环境尤为明显 电池系统免维护，且市电正常时电池处于后备工作状态，电池使用寿命更长，维护成本更低
系统故障率低于传统ups电源解决方案，有效降低设备的运维成本
接近1：1兼容发电机（组），大大降低运行成本 系统效率高，发热量少，运行损耗小，并降低热辐射、热污染高可靠性设计

双dsp全数字化控制技术，控制精度高，运算速度快
模块化设计，拔插维护安全可靠，安装维护简便 智能电池管理技术，延长电池使用寿命，实现电池监控及自诊自测功能
关键电路多级冗余设计，提高系统可靠性
智能风机调速控制，降低工作噪音 手动维护旁路设计，维修时仍然可以对负载进行不间断供电,提高可靠性及可维护性高环境适应能力 具有**强的抗冲击及负载能力
**强的负载适应性，可适应电机、水泵等感性负载
良好的发电机匹配，大大提高发电机的利用率
工业级结构设计，防护等级达到ip32以上 可配接avr、ats、变频器等电源选件，满足对电源系统的定制化需求人性管理 操作简便
中/英文lcd大液晶显示，向用户准确地显示ups工作环境和个工作状况信息，方便用户的管理 停电来电时刻记录
深度放电（达到50%以上）次数 旁路时刻记录 各种告警记录
负载变化记录 1000条保护动作历史记录等完善的网络监控方案
实时监控功能 自我诊断功能 智能查询功能 自动告警功能
自动即时存盘增值选件
自主**mmbm智能化电池监控管理系统。
实时监测电压、电流、电池温度等 智能分析电池工作状态
系统异常声光告警 实时状态记录保存功能
rs232、rs485接口远程监控功能 休眠唤醒功能
管理方便，安装简便 再生能源处理装置 声光告警装置
稳压器（avr） 输入冗余切换开关（ats） 配电柜 变频器
防护等级 snmp 有源/无源滤波器

科华UPS YTR(1 ~ 10KVA)

类型：在线式单进单出

产品特点：精卫YTR系列是专为中国电网环境设计的UPS，采用全数字化控制技术和较新高频电源变换技术，具有体积小、重量轻、发热量小等特点，完全满足恶劣电网环境的电力保护。 **架、立式两种机型可选，提高机房利用率。

产品型号及基本参数:

