

进口燃气紧急切断电磁阀

产品名称	进口燃气紧急切断电磁阀
公司名称	深圳市福斯阀门有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:美国米勒 型号:Miller 规格:DN10-350mm
公司地址	深圳市宝安区34区西城品阁
联系电话	86-0755-21500377 13590104070

产品详情

进口燃气紧急切断电磁阀

美国miller米勒进口燃气紧急切断电磁阀有（常开型、通电关闭、手动复位打开）三种形式的。该阀门是和燃气探测报警器配套使用，接收燃气探测报警器的信号来控制阀门的。

应用范围

进口谈起紧急切断电磁阀广泛用于工业炉窑、燃烧器、焚烧炉、燃气加热设备、锅炉、燃料供给安全保护、燃气泄漏报警系统、消防紧急切断系统，燃气管网、燃气处理厂、加气站、安全保护系统、广泛用于各类管网安全保护，在事故发生之前，本阀快速切断，及时制止恶性事故发生。

技术参数

称通径	dn10-dn350
原理结构	直动式、分步直动式、先导式
密封材料	nbr、fkm
阀体材质	ss304、精铸球铁、部分可选wcb

环境温度	-30 ~ +60 (防爆型-20 ~ +40)
适用流体	煤气、天然气、液化气、沼气、燃油等
流体粘度	22mm ² /s (50mm ² /s以下可特制)
连接方式	内螺纹、法兰、焊接
安装方式	水平安装(禁止倾斜或倒置)，阀杆向上
防护等级	普通型ip54，防爆型ip65
响应速度	1~3s，视压差及口径大小而异
控制方式	常开，通电瞬间关闭；手动复位打开
流体温度	c1:-20 ~ +60 ; c3:-10 ~ +120

电气参数

电源电压	220v 110vac50/60hz24v 12vdc 特制 ac 50/60hz : 380v110v48v36v24v dc : 220v、 110v、 48v、 12v
额定功率	见规格参数表
电压公差	± 10%
电气连接	普通型：标准接线盒 防爆型：m16 × 1.5内螺纹,预留1.5m导线 (可定制g1/2或npt1/2)

功能选项

功能名称	功能说明
防爆型	防爆等级：ex d ct4/t5

工作原理：

当电磁阀需打开时，用手拉起手柄，电磁阀打开；

当线圈瞬间通电时(延时通电不超过30秒钟)，电磁阀手柄复位，电磁阀关闭。停电需关闭电磁阀时，按下手动按钮电磁阀关闭(此阀必须带有手动功能)。

特殊型工作原理：

通电打开时(可长期通电)，按下起动按钮阀打开，发生报警时或停电时阀关闭。

解除报警或来电时，按下起动按钮阀在打开。

电磁阀选型

电磁阀是以电磁力转换为机械力来实现开关目的；由于电磁阀具有体积小，重量轻、操作方便、维护方便等优点，应用日趋广泛。

选型要领：电磁阀选型应该依次遵循安全性，可靠性，适用性，经济性四大原则和六个现场工况要求(即通径大小、介质种类、压力等级、电源电压、动作方式、特殊功能)。

凡订购我公司的产品，均可享受我公司免费的技术指导、调试。产品均质保一年

订货须知

请您尽量了解产品口径、压力、使用介质及工况条件，以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。美国miller米勒阀门中国一级代理商—深圳福斯阀门有限公司

我公司联系电话:0755—21500377；手机：13590104070；qq：1594552591

网址：www.szsfm.com 邮箱：13590104070@126.com: 微信：szsfm;

msn：szsfm@outlook.com