

电动隔膜泵 DBY型电动隔膜泵 隔膜泵

产品名称	电动隔膜泵 DBY型电动隔膜泵 隔膜泵
公司名称	长沙中联泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铝合金 用途:其他 性能:耐磨
公司地址	长沙市雨花区友信机电市场6栋3号
联系电话	86-073118874751268 18874751268

产品详情

材质	铝合金	用途	其他
性能	耐磨	驱动方式	电动
空气消耗量	00	最大供气压力	3
允许颗粒值	00 (mm)	吸程	3 (m)
出口压力	3 (Mpa)	扬程	30 (m)
品牌	中联泵业	型号	DBY-10
流量	0.5 (m3/h)	工作压力	00
功率	00	产地	湖南长沙

dbY型电动隔膜泵概述：

dbY型电动隔膜泵是一种新型的泵类，近年来，由于在隔膜材质上取得了突破性的进展，国际上越来越多的工业化国家采用此种型式的泵，取代部份离心泵、螺杆泵，来应用于石化、陶瓷、冶金等行业，产品设计均参考美国abel公司样机，电动隔膜泵适用于低压，即出口压力 3kgf/cm²的场合。

dbY型电动隔膜泵参数范围：

流量q 0.5-20m³/s

扬程h 0-30m

dbY型电动隔膜泵型号意义：

dby-40-p

dby—电动隔膜泵

40---口径

p---材质

dby型电动隔膜泵适用范围：

1、各种剧毒、易燃、易挥发液体。2、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。3、可输送较高温度的介质150。4、作为各种压滤机前级送压装置。5、热水回收及循环。6、油罐车、油库、油品装卸。7、泵吸泡菜果酱、土豆泥、巧克力等。8、泵吸油漆、树胶、颜料粘合剂。9、各种瓷器釉浆水泥灌浆灰浆泥浆。10、各种橡胶浆乳胶、有机溶剂、填料。11、用泵为油轮驳船清仓吸取仓内污水及剩油。12、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。13、泵吸矿井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。14、各种特殊介质的吸送

dby型电动隔膜泵材质：

电动隔膜泵材质：铸铁、铝合金、不锈钢、衬四氟f46、衬胶。橡胶材质：丁晴、氯丁、聚四氟乙烯。

型号	流量(m3/h)	吸程(m)	扬程(m)	出口压力(kgf/cm2)	电动功率转/kw	使用温度		泵进出口尺寸	重量kg
						铸铁	不锈钢		
dby-10	0.5	3	30	3	1450/0.55	90	150	3/8"丝扣	50
dby-15	0.75	3	30	3	1450/0.55	90	150	1/2"丝扣	50
dby-25	3.5	4	30	3	1450/1.5	90	150	1"丝扣	170
dby-40	4.5	4	30	3	1450/2.2	90	150	1 1/2"丝扣	180
dby-50	6.5	4.5	30	3	1450/4	90	150	50mm法兰	400
dby-65	8	4.5	30	3	1450/4	90	150	65mm法兰	400
dby-80	16	5	30	3	1450/5.5	90	150	80mm法兰	610
dby-100	20	5	30	3	1450/5.5	90	150	100mm法兰	610

中联水泵是集设计、开发、制造、销售、服务于一体，主导产品有多级泵、自平衡多级泵、中开泵、锅炉给水泵、单级离心泵、循环泵、热水泵、耐腐蚀化工泵、耐腐蚀液下泵、隔膜泵、磁力泵、离心泵、自吸泵、氟塑料泵、螺杆泵、管道离心泵、环保耐腐蚀泵、油泵、齿轮油泵、排污泵、消防泵、旋涡泵、往复泵、液下泵、化工泵、屏蔽泵、管道泵、浓浆泵、真空泵。

长沙中联泵业有限公司主页：<http://www.zlby.cn>

联系电话：0731-88632200、82038099

联系qq：1064265069

传真号码：0731-85481100