

西门子华北区（中国）授权总代理

产品名称	西门子华北区（中国）授权总代理
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子变频器:西门子触摸屏 西门子伺服电机:西门子PLC 西门子直流调速器:西门子电缆
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2 栋二单元9层01号房
联系电话	18475208684 18475208684

产品详情

本公司销售西门子自动化产品，*，保证，价格优势西门子PLC,西门子屏，西门子数控，
西门子软启动，西门子以太网西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电
线电缆

西门子（SIEMENS）公司的PLC产品包括S7-1500、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400,AT等
西门子工业通讯*构建工业4.0的神经网络于西门子产品和的工业通讯，可确保整个企业范
围内实现更率。一*组件（如SIMATIC

NET）依据成熟设计，有助于实施功能强大、前瞻未来的集成数据网络、

水冷式AC/AC

变频装置由一个整流装置、直流母排和一个逆变装置组成，输出直接拖动电机。

该变频装置适用于无再生能量回馈到电网的传动。产生的再生能量需通过制动电阻变成热能散掉。

变频调速装置的电源可连接到接地 TN/TT 和浮地 IT 电网。

变频装置标配下列接口：

1 个进线电源接口

1 电机连接

1 个 24 V DC 电子装置电源接口

1 组直流母排接口 (DCPA, DCNA)，用于连接制动单元

1 组直流母排接口 (DCPS, DCNS)，用于连接 dv / dt 滤波器

3 个 DRIVE-CLiQ 插座

1 点温度传感器输入 (KTY84130，PTC 或 Pt100)

1 个用于连接安全抱闸适配器的接口

1 个用于故障安全集成功能的接口

2 个 PE 接口

CPU 模块 6ES7 288-1SR20-0AA0 CPU SR20

型 CPU 模块，继电器输出，220VAC 供电，12 输入/8 输出 6ES7 288-1SR40-0AA0 CPU SR40

型 CPU 模块，继电器输出，220VAC 供电，24 输入/16 输出 6ES7 288-1ST40-0AA0 CPU ST40

型 CPU 模块，晶体管输出，24VDC 供电，24 输入/16 输出 6ES7 288-1SR60-0AA0 CPU SR60

型CPU模块，继电器输出，220VAC供电，36输入/24输出6ES7 288-1ST60-0AA0 CPU ST60

型CPU模块，晶体管输出，24VDC供电，36输入/24输出6ES7 288-1CR40-0AA0 CPU CR40

经济型CPU模块，继电器输出，220VAC供电，24输入/16输出数字量扩展模块 6ES7 288-2DE08-0AA0 EM DI08 数字量输入模块，8 × 24VDC输入6ES7 288-2DR08-0AA0 EM DR08 数字量输出模块，8 × 继电器输出6ES7 288-2DT08-0AA0 EM DT08 数字量输出模块，8 × 24VDC输出6ES7 288-2DR16-0AA0 EM DR16 数字量输入/输出模块，8 × 24VDC输入/8 × 继电器输出6ES7 288-2DT16-0AA0 EM DT16 数字量输入/输出模块，8 × 24VDC输入/8 × 24VDC输出6ES7 288-2DR32-0AA0 EM DR32 数字量输入/输出模块，16 × 24VDC输入/16 × 继电器输出6ES7 288-2DT32-0AA0 EM DT32 数字量输入/输出模块，16 × 24VDC输入/16 × 24VDC输出模拟量扩展模块 6ES7 288-3AE04-0AA0 EM AI04 模拟量输入模块，4输入6ES7 288-3A EM AQ02 模拟量输出模块，2输出6ES7 288-3AM06-0AA0 EM AM06 模拟量输入/输出模块，4输入/2输出6ES7 288-3AR02-0AA0 EM AR02 热电阻输入模块，2通道板 6ES7 288-5CM01-0AA0 CM01 通信板，R485/R2326ES7 288-5DT04-0AA0 DT04 数字量扩展板，2 × 24VDC输入/2 × 24VDC输出6ES7 288-5A AQ01 模拟量扩展板，1 × 12位模块量输出

我对网上交易的客户流程如下几点：

一、产品报价

我们在收到客户给出型号、参数后，会在短时间内给您的型号、参数，进行报价，并配合

客户工程师确认参数无误：是否可以安装，兼容等项目，确保*。

二、结算付款

请按照我司提供的付款支付费用，并尽可能通知我们，以便我们及时将货品寄送给您。

三、产品运输

默认为快递运输（德邦），在发货后会委派专人协助跟踪，将货运单号给客户，以便客户及时查收，（说明：打包时会用气泡垫或者海绵之类的东西，把货物包裹好，以防损坏。）

四、保修服务

我们会根据西门子原厂保修执行，对所售的货品保修一年，以及在货品一周后，进行回，及时跟踪设备运行状态，以便我们更好的为您提供优质的服务。