

# 工业锅炉给水泵 锅炉给水泵 专业锅炉供水泵

产品名称	工业锅炉给水泵 锅炉给水泵 专业锅炉供水泵
公司名称	长沙中联泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中联泵业 型号:40DG40x10 材质:铸钢
公司地址	长沙市雨花区友信机电市场6栋3号
联系电话	86-073118874751268 18874751268

## 产品详情

品牌	中联泵业	型号	40DG40x10
材质	铸钢	性能	耐磨
用途	流程泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	10 ( m <sup>3</sup> /h )	叶轮数目	10
扬程	400 ( m )	汽蚀余量	3.3 ( m )
轴功率	23.7 ( kW )	吸入口径	40 ( mm )
排出口径	40 ( mm )		

dg型锅炉给水泵概述：

dg型泵系单吸、多级、节段式离心清水泵，适用于中、低压锅炉给水、工厂、城市高扬程输水。供输送清水或物理、化学性质类似于清水的液体，此两种泵输送介质温度为-20 ~ 105 (dg85-80、200dg43除外，此两种泵输送介质温度为-20 ~ 105 )。泵进口压里不得超过0.59mpa(6kgf/cm<sup>2</sup>)。

dg型锅炉给水泵参数范围：

流量q 6~346m<sup>3</sup>/s

扬程h 102~1056m

dg型锅炉给水泵型号说明：

dg25 - 50 × 3

dg - 单吸、多级锅炉给水泵

25 - 流量(m<sup>3</sup>/h)

50 - 泵单级扬程 ( m )

3 - 泵级数

40dg 40 × 3

40 - 泵进口口径 ( mm )

dg - 单吸、多级锅炉给水泵

40 - 泵单级扬程 ( m )

3 - 泵级数

dg型锅炉给水泵结构型式：

泵的吸入口、吐出口均垂直向上，转子轴向力由平衡盘来平衡。轴封可为填料密封，也可为机械密封。转子的支承仅dg85-80、dg85-67、dg155-67采用滑动轴承，稀油润滑，其它泵均采用滚动轴承。

dg型锅炉给水泵旋转方向：

从电机端看，泵为顺时针方向旋转。

dg型锅炉给水泵主要零件材质：

泵的过流部件除dg85-80、200dg43材质为铸钢外，其余泵材质均为铸铁。

dg型锅炉给水泵成套范围：

成套供应泵、电机、止回阀、闸阀、公用底座或本身底座

中联水泵是集设计、开发、制造、销售、服务于一体，主导产品有多级泵、自平衡多级泵、中开泵、锅炉给水泵、单级离心泵、循环泵、热水泵、耐腐蚀化工泵、耐腐蚀液下泵、隔膜泵、磁力泵、离心泵、自吸泵、氟塑料泵、螺杆泵、管道离心泵、环保耐腐蚀泵、油泵、齿轮油泵、排污泵、消防泵、旋涡泵、往复泵、液下泵、化工泵、屏蔽泵、管道泵、浓浆泵、真空泵。

长沙中联泵业有限公司主页：<http://www.zlby.cn>

联系电话：0731-88632200、82038099

联系qq：1064265069

传真号码：0731-85481100

