南京乐扣-环保PE扎线膜|PVC电线膜

产品名称	南京乐扣-环保PE扎线膜 PVC电线膜
公司名称	南京乐扣包装有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乐扣
公司地址	南京市雨花南路51号玻纤院研究园
联系电话	025-58717621 18936898999

产品详情

?????? ???pe/pvc??? ???0.017mm?0.018

m?0.025mm?0.027n

??????????????????????????????????3cm?3.5cm?4cm?4.5cm?5cm?6cm?

 100%环保 乐扣保证所有出售产品均为100%环保产品,并符合欧盟rohs认证,品质值得信赖。

行业经验17年包装行业牌,17年全国畅销,20中企业共同见证。

产品特性测评每个产品都有其特殊的,产品具有差异性,应当选择最过案,才能是产品包装美观牢固,节约定制专业方案乐扣行业经验17年,1、物流运输、保质使用"三大方向的合定制最适合您产品的包装方案,2包装方案。

全程跟踪指导 乐扣技术团队随时关针对不同环境的包装效果进行及时的达到预期的效果,建立专属您产品的证您产品包装的最佳效果。

具有低密度(不含重金属元素),并且具有非移性,特别适用于附着力低的印字电线和白色电线,防止电线印字转移与白色电线变色,更有效减缓铜线氧化。 产品已通过rohs、reach、卤素、邻笨6p至16p等认证及可靠msds,符合出口各项环保要求.分别有pe与pvc两种材质,具有防潮、防蚀、抗张力强、自粘性与柔软性优,可长期包扎保护其表面光洁,减缓表面氧化,避免硬物划伤,去除而不留残迹,适用于线材管路包扎、高技塑料产品。pe包装膜具有低密度(不含重金属元素),并且具有非移性,特别适用于附着力低的印字电线和白色电线,防止电线印字转移与白色电线变色,更有效减缓铜线氧化。

产品型号:pe、pvc、防紫外线、低粘、中粘、高温、非移、低密度、无卤、环保、厚管、加白管、胶管芯、纸管芯等。具有多种颜色。 主要宽度:3cm、3.5cm、4cm、4.5cm、5cm、6cm、7cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cm、14cm、15cm、20cm、25cm、30cm、40cm、50cm以上等各种特殊宽度均可生产。 主要厚度:0.017mm、0.018mm、0.020mm、0.022mm、0.025mm、0.027mm、0.03mm等以上厚度均可生产。 主要用途:电线、电缆、铜线、铝线、电源、开关、灯饰、灯具、电子零件、电器、五金配件、电池、陶瓷工艺品、铝绞线、裸电线、电磁线、控制电缆、橡套电缆、同轴电缆、绝缘导线、插头、插座、节电器、手电筒、充电器等缠绕保护及包装保护。

南京乐扣包装材料有限公司是集封箱胶带、印刷胶带、打包带、缠绕膜生产和销售于一身的厂家。以专业封箱胶带、印刷胶带、打包带、缠绕膜生产领先于同行,经过17年的努力发展,由原来单一的封箱胶带生产,逐步发展成为综合配套的包装材料及包装机械的生产销售。 乐扣坚守绿色环保、安全健康的包装解决方案 不仅关心您产品的包装用料,更关

注您产品实际的包装效果以及货物安全,不仅关心一时,更长期保障。

乐扣将秉承着专业、真诚、懂你的、值得信赖的服务和态度 顺应产品不同环境或客观因素的不同表现,确保产品的质量和安全,为你提供包装评测团队专业服务,量身定制解决方案,全程监督产品和包装效果保证产品的安全。 乐扣您身边的包装材料专家,长期陪伴您解决降低包装成本、买到性价比最高的包装产品,并确切保证您产品的安全。 以清晰、稳固的市场影响力伴随您,永恒追求产品的完美包装,旨在帮助企业轻松就可获得最适合的包装方案和性价比最高的包装产品,同时确保产品包装运输途中及搬运的绝对安全,让您更加省心、省事。

南京乐扣包装材料有限公司 服务热线:400-807-6996 电话:025-52468116

传真: 025-86276266 邮箱: lekou1212@126.com

地址:南京市雨花南路51号玻璃纤维研究院