

# 南京乐扣-超粘性热熔胶棒|热熔胶条

产品名称	南京乐扣-超粘性热熔胶棒 热熔胶条
公司名称	南京乐扣包装有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乐扣包装
公司地址	南京市雨花南路51号玻纤院研究园
联系电话	025-58717621 18936898999

## 产品详情

?????aaa	??????????,????,??,???,???,???,???,???,???,??????????????	
	?,????,????,??,???,???	
?????	????????????????	??????????????
??????99.99???	??????160???	?????rohs
??????50n/cm?150n/cm	??????3mpa?8mpa	?????65??135?

100%环保 乐扣保证所有出售产品均为100%环保产品，并符合欧盟rohs认证，品质值得信赖。

行业经验17年 包装行业品牌，17年全国畅销，2000多家企业共同见证。

产品特性测评 每个产品都有其特殊的，产品具有差异性，应当选择最适合的方案，才能是产品包装美观牢固，节省成本。乐扣定制专业方案 乐扣行业经验17年，从“产品特性、物流运输、保质使用”三大方向出发，为您定制最适合您产品的包装方案，为您提供最专业的包装方案。

全程跟踪指导 乐扣技术团队随时关注您的产品，针对不同环境的包装效果进行及时的调整，确保达到预期的效果，建立专属您产品的包装方案，保证您产品包装的最佳效果。

本产品为白色不透明（强力型），无毒害、操作方便，连续使用没有炭化现象具有快速粘合，强度高，耐老化，无毒害，热稳定性好，胶膜韧性等特点。形状有棒、粒状。

热熔胶棒是以乙烯-醋酸乙烯共聚物(eva)为主要材料，加入增粘剂与其它成分配合而成的固体型粘合剂。具有快速粘合，强度高，耐老化，无毒害，热稳定性好。可用于木材，塑料，纤维，织物，金属，家具，灯罩，皮革，工艺品，玩具电子，电器元器件，纸制品，陶瓷，珍珠棉包装等互粘固体，能普遍为工厂，家庭使用。

热熔胶棒的规格市场通用的基本都是直径在11.2毫米 $\pm$ 0.3和0.7毫米长度在200毫米到300毫米居多，外观颜色：有黄色、浅黄色、白色、半透明，全透明等产品。

软化点：从65 到135 。 剪切强度：从3mpa到8mpa，

剥离强度：从50n/cm到150n/cm。 熔融粘度：5300cps 使用温度：160 —180

固化时间：8—10秒

南京乐扣包装材料有限公司是集封箱胶带、印刷胶带、打包带、缠绕膜生产和销售于一身的厂家。以专业封箱胶带、印刷胶带、打包带、缠绕膜生产领先于同行，经过17年的努力发展，由原来单一的封箱胶带生产，逐步发展成为综合配套的包装材料及包装机械的生产销售。乐扣坚守绿色环保、安全健康的包装解决方案 不仅关心您产品的包装用料，更关注您产品实际的包装效果以及货物安全，不仅关心一时，更长期保障。

乐扣将秉承着专业、真诚、懂你的、值得信赖的服务和态度 顺应产品不同环境或客观因

素的不同表现，确保产品的质量和安全，为你提供包装评测团队专业服务，量身定制解决方案，全程监督产品和包装效果保证产品的安全。乐扣您身边的包装材料专家，长期陪伴您解决降低包装成本、买到性价比最高的包装产品，并确切保证您产品的安全。以清晰、稳固的市场影响力伴随您，永恒追求产品的完美包装，旨在帮助企业轻松就可获得最适合的包装方案和性价比最高的包装产品，同时确保产品包装运输途中及搬运的绝对安全，让您更加省心、省事。

乐扣缠绕膜安全环保、让我更省心(我乐橱柜) 我们公司是做橱柜的长年需要缠绕膜保持产品的干燥和虫害，之前用过许多家公司的缠绕膜来包装产品，打包后的产品在搬运和运输的途中经常松散，缠绕膜抗刺破性能也很差，后来一度导致产品出现问题。和乐扣合作之后，他们的缠绕膜不仅抗刺破性能高，自粘性强，而且产品都是通过欧盟rohs认证，我使用的很放心，更省心，我真的非常感谢乐扣包装。

南京乐扣包装材料有限公司 服务热线：400-807-6996 电话：025-52468116  
传真：025-86276266 邮箱：lekou1212@126.com  
地址：南京市雨花南路51号玻璃纤维研究院