

地毯和地垫出美国16 CFR 1630 和16 CFR 1631表面可燃性标准GCC认证

产品名称	地毯和地垫出美国16 CFR 1630 和16 CFR 1631表面可燃性标准GCC认证
公司名称	深圳市贝华检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测周期:5--7天 送样地址:深圳宝安 检测认证费用:电话咨询，根据产品评估
公司地址	深圳市宝安区新安街道布心社区74区布心二村商住楼6栋三单元503
联系电话	18824158163 18824158163

产品详情

出口美国地垫GCC清关认证

美国联邦法律规定，地毯和垫子要符合易燃性标准和其它要求，包括2008年《美国消费品安全改进法》的要求。

在地毯和垫子经过检测或合理检测项目后，作为一般用途的地毯和垫子的生产商和进口商必须在一般合规证书（GCC）中认证，地毯和垫子符合适用标准，确保合规和/或按照标准 贴上适当标签。

在地毯和垫子经过美国消费品安全委员会认可的第三方实验室检测合规后，为12岁或12岁以下儿童设计和供其使用的地毯和垫子的生产商和进口商必须经由儿童产品证书认证该地毯和垫子符合适用标准和其它要求。

什么是地毯和垫子？

1. 地毯和垫子（大）是用于遮盖地面的纺织成品或类似产品，尺寸超过6英尺长，面积大于24平方英尺。本定义也包括用于铺在超过6英尺长、面积大于24平方英尺的空间的“方形地毯和垫子”。本定义不包括

弹性地板覆盖物，如亚麻油地毡和乙烯基地砖。

2. 小地毯或垫子与上述定义相同，但没有一边的长度超过6英尺，面积不超过24平方英尺。

地毯和垫子标准的目的是什么？

这些标准减少与点燃地毯和垫子引发的火灾有关的死亡和人员受伤风险。本标准提供一项检测，确定在接触到小火源时，地毯和垫子表面的易燃性。

我在哪里可以找到地毯和垫子的表面易燃性的要求？

《联邦法规》16 CFR Part 1630可找到《地毯和垫子表面易燃性标准》。《联邦法规》16 CFR Part 1631可找到《小地毯和垫子表面易燃性标准》。

地毯和垫子有什么要求？

在美国生产、向美国进口或在美国销售的所有地毯和垫子必须符合易燃性（接受）标准。不符合标准的小地毯和垫子可以在美国生产、向美国进口或在美国销售，前提是它们的永久性标识上有下列声明：易燃（不符合美国商务部FF 2-70标准），勿靠近火源使用。

如何检测表面易燃性？

本检测包括将8个9英寸 X 9英寸的处理过的样本暴露在特定的检测室的定时燃烧药丸上。

《联邦法规》16 CFR § § 1630.4(a)和1631.4(a)规定了检测所需的装置和实验材料。

总之，每个样品被放置在检测室的地板中央，正面朝上。将平整框架放在样品上，将一个wuluotopin定时燃烧药丸放在8英寸平整框架孔中间的一个平面上。用燃烧的火柴、打火机或其它燃烧源接触药丸顶部使其燃烧。让检测持续进行到：所有火焰和灼烧消失，或火焰或灼烧已经烧到平整框架1英寸以内的地方。

检测标准和可接受标准是什么？

如果检测样品的烧焦部分不在平整框架上的孔边缘1英寸以内，单个样品符合检测标准。

验收接受标准 - 8个给定的地毯或垫子复制样本中，至少有7个必须符合单个样品检测标准才算符合标准。

对标识有什么要求？

有。如果地毯或垫子经过阻燃处理，或者由经过阻燃处理的纤维制成，必须以字母“T”标识。如果在市面销售，字母“T”在标识和/或发票或其它与地毯和垫子有关的纸张上应清晰、醒目。

不符合标准验收标准的小地毯和垫子必须贴上具有下列声明的永久性标识：易燃（不符合美国商务部FF 2-70标准），勿靠近火源使用。

某些地毯或垫子是否有特殊要求？

是，经过阻燃处理或由经过阻燃处理的材料制成地毯或垫子需按标准中规定的方法洗涤或清洗10次。

对地毯衬里或衬里中其它地方使用三水合氧化铝、阻燃粘合剂、泡沫或乳胶的大型地毯或垫子的洗涤规定现在已经暂停执行。

含有天然羊毛或兽皮上的毛，不含合成纤维，而且经过阻燃处理的羊皮或皮制地毯和垫子可采用《联邦法规》16 CFR § 1630.61或16 CFR § 1631.61规定的替代清洗方式。使用这种替代方式的羊皮或皮制地毯也必须具有包含《联邦法规》16 CFR § 1630.61(c) 或16 CFR § 1631.61(c)声明信息的明显的、可辨识的永久性标识。

手工羊毛粗毛地毯和垫子可采用《联邦法规》16 CFR § 1630.62 或 16 CFR § 1631.62规定的标准中的替代清洗方式。使用这种替代方式的手工羊毛粗毛地毯和垫子也必须具有《联邦法规》16 CFR § 1630.62(c) 或 16 CFR § 1631.62(c)声明信息的明显的、可辨识的永久性标识。

向零售商或经销商出具担保有什么要求？

必须进行合理和有代表性的检测，才能向零售商或经销商出具担保。每个产品线/样式的地毯或垫子（在所有方面完全相同，包括染料等级、染料和染色方法）必须在生产初期、进口或收到首批25,000码时至少进行一次检测，并在以后每收到50,000码就进行一次检测。

根据《联邦法规》16 CFR § 1630.31(g) 或 16 CFR § 1631.31(g)的规定，如果出具担保，担保出具人必须保留具体的记录，以便为担保提供支持。

2008年《美国消费品安全改进法》对地毯和垫子还有哪些更多要求？

根据《美国消费品安全改进法》，为12岁或12岁以下儿童设计和供其使用的地毯和垫子（“儿童地毯和垫子”）受到更多规定的管控，包括表面涂层要求、铅和邻苯二甲酸酯含量限制、检测和认证、以及追踪标签要求。下面讨论这些要求：

表面涂层限制：儿童地毯和垫子使用的涂料中铅含量不得超过90ppm（0.009%）。

铅含量限制：儿童地毯和垫子的任何可接触零部件的总铅含量不得超过100ppm（%）。

检测与认证：成人和12岁以上儿童使用的地毯和垫子需要具备一般合规证书。一般合规证书是基于对每件产品的检测或一个合理的检测项目，认证产品符合本委员会所执行法律之下的所有适用的法律条款、法规、规则、禁令或标准。按照规定，小地毯和垫子上必须带有一般合规证书的永久性标识。

像所有为12岁或12岁以下儿童设计和作为主要使用者的产品一样，地毯和垫子必须经过美国消费品安全委员会认可的第三方实验室的检测，确保产品符合适用的儿童产品安全规范。在这个检测的基础上，地毯和垫子的国内生产商（或进口商）必须出具一份儿童产品证书，说明产品符合所有这些要求。

追踪标签：儿童地毯和垫子必须带有追踪标签或其它明显的永久性标识。追踪标签在可行的范围内，应该是产品和外包装上的永久性显著标记，必须包含一些基本信息，包括产品来源、生产日期和批次信息，例如批次号或序列号

专业办理各国产品检测认证，一站式服务，

如有需要欢迎关注