

LDPE LD450 中石化燕山

产品名称	LDPE LD450 中石化燕山
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	LD450:耐高温 LD450:家用货品
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

LDPE LD450 中石化燕山

LDPE LD450特性 耐高温.

LDPE LD450应用领域 家用货品;盆景;人造花.

物理性能测试条件	测试方法	测试结果单位	标准
熔体指数			GB/T 3882-2000
机械性能测试条件	拉伸强度		GB/T 1040-1992
伸长率	断裂		GB/T 1040-1992

颗粒外观
【产品系列】

SH/T 1451-2006

AGILITY? EC 7220 Performance LDPE

Dow ENDURANCE? HFDK-4202 EC

陶氏低密度聚乙烯 PG 7008 R

AGILITY? 1000 Performance LDPE

DFDA-1224 NT

AGILITY? EC 7030 Performance LDPE

陶氏低密度聚乙烯 401C

陶氏低密度聚乙烯 515E

AGILITY? 1021 Performance LDPE

陶氏低密度聚乙烯 450E

陶氏低密度聚乙烯 219M

AGILITY? 2001

陶氏低密度聚乙烯 535E

陶氏低密度聚乙烯 535I

陶氏低密度聚乙烯 PT 7007 R

陶氏低密度聚乙烯 432E

陶氏低密度聚乙烯 208M

陶氏低密度聚乙烯 206M

陶氏低密度聚乙烯 993I

陶氏低密度聚乙烯 352E

陶氏低密度聚乙烯 692 LDPE HEALTH+?

陶氏低密度聚乙烯 305E

陶氏低密度聚乙烯 133A

AGILITY? EC 7000 Performance LDPE

陶氏低密度聚乙烯 5004I

陶氏低密度聚乙烯 320E

陶氏低密度聚乙烯 PG 7004 (Extrusion Coating)

陶氏低密度聚乙烯 132G

陶氏低密度聚乙烯 722

陶氏低密度聚乙烯 150E

陶氏低密度聚乙烯 303E

陶氏低密度聚乙烯 525E

陶氏低密度聚乙烯 780E

陶氏低密度聚乙烯 310E