

## 丁晴橡胶密封圈、进口耐低温O型密封圈、台湾O型圈

产品名称	丁晴橡胶密封圈、进口耐低温O型密封圈、台湾O型圈
公司名称	上海邦顶贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区海佳路18号381室
联系电话	021-61525020 18201818086

### 产品详情

台湾bdy拥有强大的r&d研究开发团队，自行磨具设计开发及橡胶配方研究。采用master cam设计软件，结合cnc加工程式，准确生产各种橡胶模具。橡胶材料拥有设备齐全之配方研究室，从配方研发、特性测试，橡胶混炼、分析一贯作业系统，配合客户开发新产品。可为客户提供橡胶制品、o型圈、ed圈、组合垫圈、橡胶球、异性橡胶件、油封、气动密封件。

丁晴橡胶密封圈材料的选择对其密封性能和使用寿命有着重要意义。材料的性能直接影响o形圈的使用性能。除应具备密封圈材料的一般要求外，o形密封圈还要注意下述条件：

- 1) 富有弹性和回弹性；
- 2) 适当的机械强度，包括扩张强度、伸长率和抗撕裂强度等。
- 3) 性能稳定，在介质中不易溶胀，热收缩效应（焦耳效应）小。

4) 不腐蚀接触面，不污染介质等。

5) 易加工成形，并能保持精密的尺寸。

进口o型密封圈简介：

1.耐燃油性随丙烯晴含量增加而提高。

2.耐混合燃油性随丙烯晴含量增加而提高。

3.不能在125度的酸性汽油中长时间工作。只有采用氧化镉活化的低硫-给硫体以及白炭黑为主要原料的丁晴橡胶，才能较好的耐酸性汽油。增加丙烯晴的含量，可使酸性汽油的渗透性降低。

4.是常用的耐矿物油橡胶。

上海邦顶进口o型圈 密封圈：[www.bd-ring.com](http://www.bd-ring.com)

要想采购性价比高的丁晴橡胶密封圈、台湾o型圈、进口耐低温o型密封圈等，请选择台湾邦顶-bdy。

进口耐低温o型密封圈由于材质不同，产品性能也有所不同。

1) 丁腈橡胶nbr材料做成的进口o型圈，其气密性能强，有非常优异的耐油性和耐磨性，丁晴橡胶是用途最为广泛、价格最便宜的产品。通常也被人们称做nbr丁晴橡胶密封圈。

2) 氟橡胶 ( fkm或viton ) 制做的进口型密封圈，也是用途最为广泛的密封产品之一。由于氟胶具有各种优异的性能，而被广泛用于石油、化工、航空、航天等部门。氟胶耐高温性强，可在-40 ~240 环境中使用。氟胶viton耐强氧化剂、耐油、耐酸碱，并且氟胶可以再高真空及高空环境中使用，也适宜于油类环境。通常也被人们称做viton或fkm氟胶密封圈。

3) 硅橡胶的优点是耐高温250度、耐低温-60度，硅胶密封产品被广泛地应用于食品、家电、灯饰、医疗器械等相关行业的密封, 进口硅胶o型圈又称为进口sil胶o型圈。

4) 三元乙丙胶具有良好的耐臭氧性、耐热性和耐化学性，并且三元乙丙o型圈也具有良好的电绝缘性能和耐热水性能。但三元乙丙胶不耐油。