

YZDC-11轴承加热器 感应加热器厂家

产品名称	YZDC-11轴承加热器 感应加热器厂家
公司名称	宁波瑞德检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宁波瑞德 型号:YZDC-11
公司地址	宁波市庄桥街道新都路189号
联系电话	15968432641

产品详情

yzdc-11轴承加热器 感应加热器厂家，宁波瑞德是您选择可靠轴承加热器的首选品牌，轴承加热器厂家直销轴承加热器价格低廉，选择轴承加热器就选宁波瑞德牌，品质赢得市场，售后让您无忧，24小时解决问题！更多产品信息欢迎咨询王及 13780057441，传真：0574-56877208 qq: 2644156728

yzdc系列轴承加热器参数表：

型号	yzdc-1	yzdc-2	yzdc-3	yzdc-4	yzdc-5	yzdc-6	yzdc-7	yzdc-8	yzdc-9	yzdc-10	yzdc-11	yzdc-12	yzdc-13
其他型号	betex 22 eld	betex 22 ed	yzdb3.6 betex 22 esd	betex 24rsd turo	betex 24rd turo	yzdb10 betex 38 esd	betex 38 zfd12/ 40rsd	betex 38 zfd-24	yzdb12 betex 40 rmd	betex super dl	betex giant dl700	betex giant dl1000	betex giant dl1200
设备功率	3.6kva	3.6kva	3.6kva	6kva	8kva	10kva	12kva	24kva	12kva	24kva	40kva	95kva	120kva
电压	220v	220v	220v	220v	220v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v
旋转臂	-	-	有	有	有	有	有	有	有	-	-	-	-
最大重量	15	35	35	35	125	125	250	350	550	600	1250	按要求	按要求

轴 承k g													
其 他k g	10	20	20	20	75	75	150	250	450	350	750	750	750
最 小 内 径m m	15	15	15	15	15	30	30	30	60	85	85	145	145
最 大 外 径m m	210	340/480	340/480	520/750	520/750	480/720	700/1020	700/1020	920	900	1400	2500	2500
最 大 宽 度m m	120	150	150	180	200	200	265	265	350	400	420	700	700
最 高 温 度	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
磁 性 探 头	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
温 度 数 显	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
时 间 范 围m in	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99
时 间 数 显	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
声 音 提 示	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
故 障 报 告	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
控	手动控制/时间控制/温度控制												

制方式													
保温功能	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
功率调整	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动
自动消磁	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动
尺寸规格cm	43.5*22*27.5	34*29*31	34*29*38	34*29*38	34*29*38	63*36.5*47	95*64*100	95*64*100	120*64*100	100*50*135	150*60*147	230*100*100	240*120*110
加热杆mm	10,14,20,40	10,14,20,30,40,50,60	10,14,20,30,40,50,60	10,14,20,30,40,50,60	10,14,20,30,40,50,60	20,30,40,50,70	20,30,40,60,80	20,30,40,60,80	40,60,80	60,80,100	60,80,100,150	100,150,200,240	150,200,240,280
加热杆尺寸	可以按要求定制												
扩展臂	-	60*60*120	60*60*120	60*60*120	60*60*120	70*70*120	80*80*160	80*110*160	80*110*160	-	-	-	-
加热器重量不包括加热臂	21	29	31	45	66	66	120	175	205	200	660	2350	2650
报警提示	-	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
支持水平	-	任选	任选	任选	任选	有	有	有	任选	有	有	有	有

加 热													
可 移 动	-	-	-	-	-	-	有	有	有	任选	任选	任选	任选

大型零件的专用加热器 我们能提供加热大型工件的专用加热器。为报价精确，需要提供以下资料：
 拟加热零件的尺寸（内径*外径*高）重量单位为公斤或磅 需要的加热时间 电源情况
 是否需要温度或时间控制 是否要求可移动的 拟加热零件的示意图或图纸

轴承加热器的原理是什么？

可以将感应轴承加热器与变压器相比，它的工作原理是把一个匝数较多的初级线圈和一个匝数较少的次级线圈装在同一个铁芯上。输入与输出的电压比等于线圈匝数之比，同时能量保持不变。因此，次级线圈在低电压的条件下产生大电流。对于中诺感应加热器来说，轴承是一个短路单匝的次级线圈，在较低交流电压的条件下通过大电流，因而产生很大的热量。加热器本身及磁轭则保持常温。由于这种加热方法能感应出电流，因此轴承会被磁化。重要的是要确保以后给轴承消磁，使之在操作过程中不会吸住金属磁屑。所有的感应加热器都有自动消磁功能。

价格以电议为准！

宁波瑞德检测仪器有限公司

联系人: 王及

手机：13780057441

电话: 0574-87864391

传真: 0574-56877208

qq: 2644156728

邮箱: nbruide4@163.com

网址: <http://www.ruide17.com>

<http://www.18show.cn/zt482431/default.html>

地址: 宁波市庄桥街道新都路189号

服务区域：宁波地区：宁波市区-江东-海曙-江北-镇海-北仑-慈溪-余姚-象山-宁海-奉化 杭州地区：拱墅区-西湖区-上城区-下城区-江干区-滨江区-余杭区-萧山区-建德市-富阳市-临安市-桐庐县-淳安县
浙江地区：杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水
省外地区：北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-厦门-汕头-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州--镇江-扬州-南通-合肥-徐州-江苏-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨 -广西-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-咸阳-兰州-西宁-银川-重庆-四川-成都-乌鲁木齐-杭州-济南-济宁-东营-青岛-聊城-淄博-武汉-广州-南宁-大连-宁波-慈溪-余姚-宁海-嵊州-嘉兴-绍兴-湖州-温州-厦门--深圳-杭州-淮安-江西-南昌-九江-吉安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-山西-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-太仓-常州-连云港-淮安-无锡-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-江阴-南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆