YZDC-12轴承加热器 升级型加热器

产品名称	YZDC-12轴承加热器 升级型加热器
公司名称	宁波瑞德检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宁波瑞德 型号:YZDC-12
公司地址	宁波市庄桥街道新都路189号
联系电话	15968432641

产品详情

yzdc-12轴承加热器 升级型加热器厂家直销，加热器知名品牌-宁波瑞德，国产优质加热器-选择瑞德加热器，瑞德加热器品质可靠，质量保证，加热器一年保修，终身维修，欢迎选购．24小时解决问题，欢迎咨询。有关产品方面的问题 欢迎咨询 王及 13780057441，传真：0574-56877208 qq: 2644156728

yzdc系列微电脑轴承加热器(bega轴承加热器,轴承自控加热器)：是dc系列微电脑轴承加热器的升级版本，电器部分采用最先进的芯片微处理技术，坚固耐用的设计为连续工作状况提供了安全可靠的保证。将微电脑控制技术应用于加热控制全过程中，实现了加热器软启动、软停机、自动调整输出功率、自动检测程序、自检加热装置工作故障、以及非正常工作状态诊断和保护等功能 。 加热温度及时间可预先设定并显示，圆柱形彭胀，中孔不变，能成为生产流水线的一个加工环节，显著节约生产成本。特殊的设计在更低的消耗下提供更高的效果，节省能源。若需增大功率或尺寸都或根据要求订制。拆卸内圈等环状工件选用yzsc拆卸器，工件的快速加热选用yzck齿轮加热器，加热小型工件选用hz平板加热器。
yzdc系列轴承加热器参数表：

型号	yzdc-1	yzdc-2	yzdc-3	yzdc-4	yzdc-5	yzdc-6	yzdc-7	yzdc-8	yzdc-9	yzdc-10	yzdc-11	yzdc-12	yzdc-13
其他型号	betex 22 eld	betex 22 ed	yzdb3.6 betex 22 esd	betex 24rsd turo	betex 24rd turo	yzdb10 betex 38 esd	betex 38 zfd12/ 40rsd	betex 38 zfd-24	yzdb12 betex 40 rmd	betex super dl	betex giant dl700	betex giant dl1000	betex giant dl1200
设备功率	3.6kva	3.6kva	3.6kva	6kva	8kva	10kva	12kva	24kva	12kva	24kva	40kva	95kva	120kva
电压	220v	220v	220v	220v	220v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v	380v

旋转臂	-	-	有	有	有	有	有	有	有	-	-	-	-
最大重量轴承kg	15	35	35	35	125	125	250	350	550	600	1250	按要求	按要求
其他kg	10	20	20	20	75	75	150	250	450	350	750	750	750
最小内径mm	15	15	15	15	15	30	30	30	60	85	85	145	145
最大外径mm	210	340/480	340/480	520/750	520/750	480/720	700/1020	700/1020	920	900	1400	2500	2500
最大宽度mm	120	150	150	180	200	200	265	265	350	400	420	700	700
最高温度	300°C	300°C	300°C	300°C	300°C	300°C	300°C	300°C	300°C	300°C	300°C	300°C	300°C
磁性探头	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
温度数显	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
时间范围min	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99	0-99
时间数显	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
声音	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有

提示													
故障报告	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
控制方式	手动控制/时间控制/温度控制												
保温功能	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
功率调整	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动
自动消磁	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动	自动
尺寸规格cm	43.5*22*27.5	34*29*31	34*29*38	34*29*38	34*29*38	63*36.5*47	95*64*100	95*64*100	120*64*100	100*50*135	150*60*147	230*100*100	240*120*110
加热杆mm	10,14,20,40	10,14,20,30,40,50,60	10,14,20,30,40,50,60	10,14,20,30,40,50,60	10,14,20,30,40,50,60	20,30,40,50,70	20,30,40,60, 80	20,30,40,60, 80	40,60,80	60,80,100	60,80,100,150	100,150,200,240	150,200,240,280
加热杆尺寸	可以按要求定制												
扩展臂	-	60*60*120	60*60*120	60*60*120	60*60*120	70*70*120	80*80*160	80*110*160	80*110*160	-	-	-	-
加热器重量不包括加热臂	21	29	31	45	66	66	120	175	205	200	660	2350	2650
报	-	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有

警提示													
支持水平加热	-	任选	任选	任选	任选	有	有	有	任选	有	有	有	有
可移动	-	-	-	-	-	-	有	有	有	任选	任选	任选	任选

价格以电议为准！

宁波瑞德检测仪器有限公司

联系人: 王及

手机：13780057441

电 话: 0574-87864391

传 真: 0574-56877208

q q: 2644156728

邮 箱: nbruide4@163.com

网 址: http://www.ruide17.com

http://www.18show.cn/zt482431/default.html

地址: 宁波市庄桥街道新都路189号

服务区域： 宁波地区：宁波市区-江东-海曙-江北-镇海-北仑-慈溪-余姚-象山-宁海-奉化 杭州地区：拱墅区-西湖区-上城区-下城区-江干区-滨江区-余杭区-萧山区-建德市-富阳市-临安市-桐庐县-淳安县 浙江地区： 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水 省外地区： 北京-上海-浙江-广东-河南-杭州-郑州-广州-深圳-厦门-汕头-天津-西安-宝鸡-杭州-温州-常州-无锡-苏州--镇江-扬州-南通-合肥-徐州-江苏-常熟-石家庄-太原-呼和浩特-沈阳-长春-哈尔滨 -广西-福州-南昌-济南-郑州-武汉-长沙-广州-南宁-海口-成都-贵阳-昆明-拉萨-西安-咸阳-兰州-西宁-银川-重庆-四川-成都-乌鲁木齐-杭州-济南-济宁-东营-青岛-聊城-淄博-武汉-广州-南宁-大连-宁波-慈溪-余姚-宁海-嵊州-嘉兴-绍兴-湖州-温州-厦门--深圳-杭州-淮安-江西-南昌-九江-吉安-连云港-昆山-嘉兴-湖州-秦皇岛-山西-邯郸-邢台-保定-张家口-承德-廊坊-鞍山-大庆-锦州-铁岭-盘锦-湛江-萧山-辽宁-宁夏-绵阳-云南-朝阳-陕西-青海-北海-吉林-苏州-昆山-无锡-镇江-太仓-常州-连云港-淮安-无锡-淮阴-盐城-扬州-徐州-宜兴-

江阴-南通-扬州-上海-滁州-内蒙古-新疆