ASTP-120铠装通讯线2X1通讯电缆有现货

产品名称	ASTP-120铠装通讯线2X1通讯电缆有现货
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:ASTP-120 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

ASTP-120通讯线特性阻抗为120 的铠装双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线,该系列电缆 规格很多,请提供电缆的敷设环境、通信速率、zui大无中继传输距离等参数,我们将依照具体情况推荐z ui适当的产品,铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所 。使用时,建议铠装层两端接地,zui内层屏蔽一端接地

1)ASTP-120通讯线导体: 多股绞合镀锡铜网线, 每股7支, 每支导体线径为0.30mm, 共四股导体,外径: 0.91 +/- 0.03mm2)绝缘:实芯PE绝缘, 外径: 1.90 +/- 0.03mm3)*屏蔽:铝箔屏蔽4)引流线:多股绞合镀锡铜网线, 每股7支, 每支导体线径为0.30mm, 共一股, 外径: 0.91 +/- 0.03mm5)第二屏蔽:铝镁编织网屏蔽, 覆盖率为55%6)内护套: 黑色PVC, OD: 8.0mm +/- 10%经测试ASTP-120数据电缆zui大的通信距离约为1219 M,zui大传输速率为10Mb/S,传输速率与传输距离成反比,在100Kb/S的传输速率下,才能达到zui大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加STP中继器。此电缆一般zui大支持32个节点,如果使用特制的芯片,可以达到128个或者256个节点,zui大的可以支持到400个节点。因ASTP-120数据电缆介绍接口具有良好的抗噪声干扰性,较长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为的串行接口。因为接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以接口均采用屏蔽双绞线传输