

# 改性匀质保温板 水泥基匀质板 大城云翔

产品名称	改性匀质保温板 水泥基匀质板 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

## 产品详情

石墨匀质板是一种新型的复合门芯填充材料,由特种无机不燃矿物纤维制成,不仅拥有保温隔热防潮的功能,防火等级也达到了A2,使用这种材料填充木门,可以让木门隔音降噪、稳定防潮、防火。

### 匀质板特点

1、保温隔热：匀质板延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点，比市场上常见的酚醛板、泡沫板等保温效果好。让建筑更节能，让居室更舒服。

2、防火性能：克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，在生产过程中，经高压气旋搅拌、挤压、低温发泡，

使阻燃材料成了蜂巢防火隔离仓，阻断火焰传播，不引燃，不蔓延，给工程在火焰的情况下提供了保障

。

3、防水性能：匀质板是闭合的球状分子结构，尺寸稳定性好，经过反复高温 - 淋水循环和数次加热 - 冷冻循环后，未产生渗水裂缝，未出现饰面层气泡、空鼓和脱落现象。

4、尺寸稳定性高：尺寸稳定，收缩形变量小。尺寸稳定性的提高，也为施工带来方便，保证了施工结束后的墙面的完整性和整齐性及美观性。

5、施工方便：匀质板因为具有尺寸稳定性好、抗压强度高、防水性能强、不易破损等优点，使其在运输和施工及使用等方面比较方便。

6、成本低市场好：匀质板保留了传统EPS泡沫板的导热系数低、保温效果好、工艺成熟的优点，并且成本，市场前景广阔。

