

# 水性涂料BYK-021硅树脂消泡剂

产品名称	水性涂料BYK-021硅树脂消泡剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:毕克 型号:BYK-021
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

## 产品详情

### 水性涂料的硅树脂byk-021消泡剂

用于水性涂料的硅树脂消泡剂，用于基于苯乙烯丙烯酸酯、丙烯酸酯或丙烯酸酯/聚氨酯的着色乳液体系。防止高光和半光水性涂料中微泡沫的形成。

组成：

聚硅氧烷和疏水性固体聚乙二醇的混合物

典型属性：

本数据表中显示的值描述了典型属性，并不构成产品的技术指标。

密度(20 )：1.00克/毫升

储运：

可能会发生分离。使用前搅拌均匀。要被存储和运输。低于40 的温度下

应用：

印刷油墨和套印清漆

特性和优点：

byk-021是推荐消泡基于苯乙烯丙烯酸酯的印刷油墨和罩印清漆，丙烯酸酯或丙烯酸酯/聚氨酯。

推荐用量：

0.05-0.8%的添加剂(如提供)基于总配方。

加入方法和加工指导：

由于其高的不相容性，消泡剂必须在高剪切力结合，以确保一个良好的分布。否则缺陷，可能会出现在系统中。

应用：

涂料工业

特性和优点：

byk-021是特别适合于基于苯乙烯丙烯酸酯颜料的高光泽乳液体系，丙烯酸酯或丙烯酸酯/聚氨酯甲酸乙酯与18-25的颜料体积浓度。该添加剂消泡尤其是高光泽和缎光体系，甚至在密不透风的应用。

推荐用量：

0.1-0.8%的添加剂(如提供)基于总配方。

加入方法和加工指导：

由于其高的不相容性，消泡剂必须在高剪切力结合，以确保一个良好的分布。否则缺陷，可能会出现在系统中。

应用：

胶粘剂

特性和优点：

byk-021推荐用于消泡水丙烯酸酯基粘合剂。

推荐用量：

0.05-0.5%的添加剂(如提供)基于总配方。

加入方法和加工指导：

由于其高的不相容性，消泡剂必须在高剪切力结合，以确保一个良好的分布。否则缺陷，可能会出现在系统中。

我司主要经营byk涂料助剂系列：包括消泡剂、流平剂、湿润分散剂、蜡助剂、防流挂剂、吸收剂、光稳定剂等。

消泡剂：byk-011、byk-012、byk-014、byk-016、byk-017、byk-018、byk-019、byk-020、byk-021、byk-022、byk-023、byk-024、byk-025、byk-028、byk-031、byk-032、byk-033、byk-034、byk-035、byk-037、byk-038、byk-044、byk-045、byk-051、byk-052、byk-053、byk-054、byk-055、byk-057、byk-060n、byk-065、byk-066n、byk-067a、byk-070、byk-071、byk-072、byk-077、byk-085、byk-088、byk-093、byk-141、byk-a501、byk-a500、byk-a525、byk-a530、byk-a535、byk-a550、byk-a555、byk-a560、byk-a595、byk-1610、byk-1611、byk-1162、byk-1615、byk-1650、byk-1660、byk-1679、byk-1719、byk-1730、byk-1752、byk-1770、by

k-1790

本公司批发的产品，质量保证，价格合理!欢迎咨询洽谈。

联系人：龙先生

联系电话：0731-88035002

手机：15673191718

qq：83168656