

爬坡输送机，爬坡输送线，爬坡线

产品名称	爬坡输送机，爬坡输送线，爬坡线
公司名称	郑州水生机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:水生机械 型号:SSJX-PDSSJ-70 适用领域:食品、饮料、电子、电器、化工、医药、包装、加工
公司地址	郑州市郑上路与荥密路交叉口向西一千米路南
联系电话	0371-55082982 18703685573

产品详情

爬坡输送机 订购电话：0371-55082982 联系人：刘浩杰

郑州水生机械设备有限公司专业生产各类皮带输送线、滚筒输送线、链板输送线、网带输送线、倍数链输送线、连续式提升机、往复式提升机、螺旋式提升机、封箱机、开箱机、装箱机、码垛机，欢迎来电选购。

产品主要用于电子、家电、通讯、计算机、线路板、仪表、家具、服装、汽车、轮胎、食品、饮料的生产、组装、检测、包装、医药快递物流行业等。

设备特点：

- 1、输送量大，结构简单；
- 2、维修方便，各部件标准化；

- 3、根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台组成；
- 4、可以与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置型式的作业线需要。
- 5、皮带流水线的输送带有橡胶、帆布、pvc、pu、pvk等多种材质，除用于普通物料的输送外，还可满足耐油、耐腐蚀、防静电等有特殊要求物料的输送。
- 6、皮带输送机采用专用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。
- 7、输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。
- 8、与其它输送机相比噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。

驱动形式：	电机减速机驱动、电动滚筒驱动。
皮带材质：	pvc输送带、pu输送带、防静电输送带、食品级输送带等。
皮带形式：	平输送带、带防滑条、带挡板、带裙边等。
有效宽度：	200 — 2000mm
机架材质：	不锈钢、碳钢、型材等。
表面处理：	不锈钢材质表面拉丝或镜面处理；碳钢表面喷塑处理。
输送速度：	1 - 10m/min 可根据客户要求采用定速或调速。
调速形式：	变频调速、电子调速、机械调速等。
爬坡角度：	固定角度、手动调节、自动调节等。
线体承载：	<30kg/m
底座形式：	固定式、移动式。
输送方向：	单向运转、正反转。

